## 



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Kunststoff – Kugel mit Loch, ca. ø 160 mm	487048	1 x
Crackle/Safety - Mosaik Platte, ca. 150 x 200 mm, gold	562102	1 x
Crackle/Safety - Mosaik Platte, ca. 150 x 200 mm, silber	562113	1 x
Crackle/Safety - Mosaik Platte, ca. 150 x 200 mm, flieder	573552	1 x
Styropor–Kugel, innen hohl, 2-teilig, ca. ø 300 mm	507250	1 x
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, ca. 180 Mosaiksteine, rainbow	563555	2 x
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, ca. 180 Mosaiksteine, gold	563500	1 x
Scherben-Mosaik Mini Deluxe, ca. 180 Mosaiksteine, silber	563485	1 x
Spiegelsteine, ca. 10 x 10 mm, ca. 300 Stück	559602	1 x
3D-Silikonkleber 80 ml, transparent	314798	3 x
Fugenmasse 1000 g, weiß	504906	3 x
20er LED-Lichterkette, transparent, Batteriebox mit Ein/Aus-Schalter	441491	1 x
Empfohlenes Material/Werkzeug:		
Crackle/Safety - Klopfer	312800	1 x
Bastelkleber 80 ml, transparent	539697	1 x
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1 x oder
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	1 x
Styropor®- und Hartschaumschneidegerät	305672	1 x
Ersatzschneidedrähte, ca. 75 mm lang, 5 Stück	305683	1 x
Camelion Alkaline Plus, 1,5 V Mignon (AA)	200477	4 x
Benötigtes Werkzeug:		
Stift, Lineal, Maßband, Zirkel, Lackstift, Kartonpapier, Seitenschneider,		
Cuttermesser, Pinzette, Rührgefäß für Fugenmasse, Handschuhe, Spachtel, Schwamm, Tuch		

R001K006#1

## **Anleitung:**





- Trennen Sie mit einem Seitenschneider die beiden Ösen der Kunststoffkugel-Hälften ab.
- 2. Fixieren Sie die beiden Kugelhälften, mit dem Bastelkleber, zu einer Kugel.



- 3. Bekleben Sie die komplette Kugel mit den Crackle/Safety-Platten in den Farben: lila, silber und gold.
- 4. Sparen Sie die Bohrung der Kugel aus.
- 5. Crackle/Safety-Mosaik mit einer Pinzette entnehmen.
- 6. Silikon auf die Kugel aufbringen (Silikonauftrag sollte größer sein als das entnommene Mosaikstück).
- 7. Mosaik auflegen, mit dem Klopfer das vorgebrochene Safety-Mosaik klopfen.
- 8. Die Risse des Mosaiks springen auf, es bilden sich Fugen, Mosaikstück wird größer.
- 9. Die Kugel komplett belegen.
- 10. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht trocknen.



- 11. Zeichen Sie die Bogen der Blüte, mit Hilfe einer Kartonschablone, auf die Hälfte der Styropor-Kugel vor.
- 12. Trennen Sie mit einem Cuttermesser oder mit dem Schneidegerät die Bogen aus.
- 13. Das Muster der Mosaiksteine ist bei der Halbkugel innen und außen gleich.
- 14. Fixieren Sie mit Silikon, auf den Bogen zuerst das Spiegelmosaik, danach das Crackle-Mosaik in gewünschter Farbe.
- 15. Auch die Bogen-Kanten werden mit Spiegelmosaik beklebt.
- 16. Danach legen Sie Scherben-Mosaik Mini Deluxe in den Farben: rainbow, gold und silber auf.
- 17. Die Innenseite der Kugel fertigen Sie ebenso.
- 18. Lassen Sie den Silikonauftrag über Nacht trocknen.





- 19. Fugen Sie alle Mosaikflächen (Kugel und Blüte) mit der Fugenmasse aus. (Sparen Sie die Bohrung der Kugel aus.)
- 20. Das heißt Fugenmasse nach der Produktbeschreibung in Rührschale mit Spachtel anrühren.
- 21 Mosaikflächen ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit können Sie die Fugenmasse direkt mit der Hand aufstreichen).
- 22. Nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Schwamm überschüssige Fugenmasse entfernen
- 23. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.
- 24. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen.
- 25. Polieren Sie die Mosaikflächen mit einem trockenen Tuch glänzend.

- 26. Legen Sie die Lichterkette, durch die Bohrung der Kugel, in die Kugel ein.
- 27. Das Batteriegehäuse mit Ein/Aus-Schalter bleibt außen.
- 28. Legen Sie die Kugel, mit dem Batteriegehäuse in die Mosaik-Blüte.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC – Kreativteam!