

# Porte-manteau oriental

# OPITEC



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Plaque en mousse env. 500 x 300 x 40 mm	872551	1 x
Contreplaqué de bouleau Triplex , 90 x 70 cm (L x H), 8 mm, dim- spéciale	727180	1 x
Dimensions totales de la mosaïque, env. 90 x 80 cm (L xH), sans fentes – env. 6750 cm2		1 x
Terre souple SIO-2 Plus, te	503088	1 x
Ornements de moulage, env. 35 – 110 mm x 20 – 110 mm	484796	
Set de patine, effets de rouille	474478	1 x
Mosaïque en céramique sur filet, env. 300 x 300 mm, multicolore		2 x
Mosaïque en céramique sur filet, env. 300 x 300 mm, tons verts	581708	1 x
Mosaïque en céramique sur filet, env. 300 x 300 mm, tons bleus	581719	1 x
Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pces, tons jaunes/rouges	581720	1 x
Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pièces, tons verts	583087	
Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pièces, tons bleus	583043	3 x
Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pièces, tons noirs/blancs	582737	3 x
Mosaïque en verre, mélange 10 x 10 mm, env. 740 pièces, multicolore	582715	1 x
Mosaïque en verre, mélange 10 x 10 mm, env. 1450 pièces, multicolore	558787	
Pierres semi-précieuses env. 10 – 15 cm, 1000 g	543458	
Galets nuggets en verre Ø 15 – 20 mm, env. 220 pièces	598730	1 x
Colle silicone 3 D, 30 ml, transparente	598707	1 x
Enduit à joints 250 g, blanc	314798	1 x oder
Fugenmasse 1000 g, weiß	504906	1 x
		1 x
Pâte FIMO 57 g, blanc	495700	1 x
Pâte FIMO 57 g, jaune soleil	495928	4 x
Pâte FIMO 57 g, rouge indien	495940	
Pâte FIMO 57 g, bleu brillant	495962	
Pâte FIMO 57 g, vert pomme	495009	
Pâte FIMO 57 g, sahara	427149	
Pâte FIMO 57 g, chocolat	495364	

Outils/Matériaux recommandés :	N° d'article	Quantité
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1 x oder
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	1 x
Styropor®- und Hartschaumschneidegerät	305672	1 x
Ersatzschneidedrähte, ca. 75 mm lang, 5 Stück	305683	1 x
Camelion Alkaline Plus, 1,5 V Mignon (AA)	200477	4 x
Modellier-Roller	807196	1 x
<b>Outils nécessaires</b>		
Feutre, règle, mètre-ruban, compas, scie thermique pour styrodur/polystyrène		
scie sauteuse, perceuse, support, rouleau de modelage, huile végétale		
pinceau de cuisine, rouleau de cuisine, cutter pointu, pinceau		
verre à eau, ciseaux, pailles en plastique, récipient pour enduit, gants		
(à usage unique), verre doseur, récipient de mélange, spatule, éponge, linge, scie à archet		

### Instructions :



11. Appuyez des parties de cette plaque dans les ornements souhaités du moule
12. Enlevez à chaque fois la pâte qui est en trop.
13. Avec un couteau pointu, ôtez délicatement les ornements du moule.
14. Tamponnez les modèles avec un rouleau de papier cuisine.
15. Posez les ornements choisis sur la plaque en styrodur terminées.
16. Dessinez les contours et ôtez-les à nouveau de la plaque.
17. Laissez les ornements sécher à l'air (cela peut durer entre 1 à 2 jours)



1. Avec la colle silicone, collez les 5 plaques en styrodur les unes aux autres.
2. Trois à la verticale, à coller sur le côté le plus long et deux plaques à l'horizontale, sur le côté le plus court.
3. Collez les deux éléments de plaque – la dimension finale est d'env. 90 x 80 cm.
4. Avec un crayon, dessinez la forme extérieure et les contours des différents champs de mosaïque.
5. Avec une scie sauteuse ou une scie thermique découpez la forme extérieure.
6. A l'aide de cette forme, découpez le contreplaqué Triplex de bouleau avec une scie sauteuse. Si le contreplaqué devait être un peu plus petit que la forme en mousse styrodur, ce ne devrait pas être un problème).
7. Fixez la forme en bois, au dos de la plaque en styrodur, avec suffisamment de colle silicone pour 3D.
8. Maintenant, percez trois trous avec une perceuse le long de l'arête inférieure de la forme en styrodur, à travers la forme en styrodur et la forme en bois. (vous aurez besoin de ces trous ultérieurement pour fixer les boutons de porte-manteau en pâte FIMO. ATTENTION ! pour suspendre le porte-manteau, vous pouvez aussi percer quelques trous à l'arête supérieure de la forme en styrodur/bois.
9. Avec un pinceau de cuisine, enduisez le moule avec de l'huile végétale (il sera ainsi plus facile de démouler la terre SIO-2-PLUS du moule.
10. Avec un rouleau de modelage, aplatissez une plaque d'env. 5 mm d'épaisseur en terre souple.
18. Conformément au mode d'emploi, appliquez la patine avec effets de rouille et laissez bien sécher.
19. Avec la colle silicone pour 3D, et selon les motifs dessinés, recouvrez la plaque en styrodur avec les différentes mosaïques.

## Instructions :




20. Utilisez également les ornements rouillés, les pierres semi-précieuses et les nuggets.
21. Veillez à laisser les trous pour le porte-manteau libre.
22. Laissez sécher la couche de colle silicone 3D durant la nuit.



23. Comme écarteur, mettez une paille dans les trous des boutons de porte-manteau.
24. Faites les joints de mosaïque (bord et surface) avec l'enduit à joints.
25. Mélangez l'enduit à joints dans un récipient avec de l'eau, avec une spatule, jusqu'à obtention d'une masse qui peut bien s'étaler (selon le mode d'emploi séparé joint à l'enduit).
26. Faites les joints, utilisez pour ce faire des gants (à usage unique), ainsi vous pouvez appliquer l'enduit directement avec les doigts.
27. Attendez environ 15 minutes et maintenant, ôtez l'enduit en surplus minutieusement avec une éponge humide.
28. Répétez plusieurs fois ce processus.
29. Enlevez les pailles.
30. Laissez sécher l'enduit durant la nuit.
31. Polissez les surfaces de mosaïque pour les faire briller avec un linge sec, en les frottant.



32. A l'aide de l'illustration, réalisez les boutons de porte-manteau en pâte
33. Vous pétrissez à chaque fois la couleur choisie à température de la main.
34. Formez des boules, des rondelles ou des ellipses et assemblez-les en les appuyant l'une sur l'autre.
35. Au milieu, faites passer une tige filetée, par en bas dans les formes en FIMO.
36. Veillez à ce que la tige soit encore assez longue afin de pouvoir la visser dans surface de mosaïque.
37. Continuez de décorer les formes en FIMO avec de fins serpents en FIMO.
38. Vous appuyez maintenant les pierres semi-précieuses et en mosaïque à l'endroit souhaité sur les formes en FIMO. (Si elles devaient se détacher après la cuisson, vous pouvez les fixer après cuisson avec de la colle silicone 3D).
39. Faites durcir les boutons de porte-manteau en pâte FIMO, à 130°, durant 30 minutes au four. (pour la cuisson, mettez les boutons dans un verre).
40. Après la cuisson, laissez refroidir à l'air.
41. Faites passer la tige filetée des boutons de porte-manteau à travers les trois trous du porte-manteau en mosaïque.
42. Avec les écrous à oreille, vous fixez les trois boutons de porte-manteau au dos de la plaque de mosaïque.



Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !