

Anleitung zu den Häkellampen

OPITEC



| Verwendetes Material | Artikelnummer | Menge |
|---|---------------|-------|
| Wolle Boston Schachenmayr, 50 g natur | 529553 | 2 |
| Wolle Boston Schachenmayr, 50 g weinrot | 529634 | 2 |
| HÄKELNADEL ALU MIT KUNSTST.GRIFF,5 | 521129 | 1 |
| Leuchtenpendel mit Schalter | 103524 | 2 |
| Lampenschirm-Gestell, konisch | 579374 | 2 |

Materialverbrauch für 1 Häkellampe 1,5 Knäuel Boston Wolle



Anleitung:

Zeichenerklärung :

Luftmasche = LM = o

Fese Masche = FM = v

Stäbchen = ST = l

Anschlag: ooooooooooooo = LM

Grundmuster: vvvvvvvvvvvvvv = FM

lololololololo = ST + LM in jede 2. M. der Vorrunde

vvvvvvvvvvvvv

lololololololo

Beginn in jeder Runde mit der ersten Masche : FM = 2 LM = ST u. 1 LM = 4 LM Reihe 2 und 3 bilden das Grundmuster und werden wiederholt

| | |
|--|----------------|
| 1. Anschlag und dann Kreis schließen | (42 LM) |
| 2. nur FM | (42 FM) |
| 3. 1 ST + 1 LM in jede 2. M der Vorreihe.... | (21 ST + LM) |
| 4. nur FM und 2 F; in der Runde aufnehmen | (44 FM) |
| 5. 1 ST + 1 LM | (22 ST + LM) |
| 6. nur FM und 3 FM in der Runde aufnehmen | (47 FM) |
| 7. 1 ST + 1 LM | (24 ST + LM) |
| 8. nur FM und 3 FM in der Runde aufnehmen | (50 FM) |
| 9. 1 ST + 1 LM | (25 ST + LM) |
| 10. nur FM und 4 FM in der Runde aufnehmen | (54 FM) |
| 11. 1 ST + 1 LM | (27 + LM) |
| 12. nur FM und 4 FM in der Runde aufnehmen | (58 FM) |
| 13. 1 ST + 1 LM | (29 ST + LM) |
| 14. nur FM und 5 FM in der Runde aufnehmen | (63 FM) |
| 15. 1 ST + 1 LM | (32 ST + LM) |
| 16. nur FM und 5 FM in der Runde aufnehmen | (68 FM) |
| 17. 1 ST + 1 LM | (34 ST + LM) |
| 18. Abschluss: nur FM | (68 FM) |

Fertigstellen der Lampe: Häkelteil über das Drahtgestell ziehen und mit Schlingstichen oben unten an dem Drahtgestell annähen.

