

# Technique Mokumé Gané

## Bijoux Mokumé Gané



### Matériel utilisé pour les bijoux Mokumé Gané:

	N° d'article:	Quantité:
Pendentif métal – Ovale, env. 22 x 30 mm, argenté, 2 pièces	470773	1
Pendentif métal – rond, env. ø 38 mm, argenté	474294	1
Bague métal – Ovale, avec cavité à remplir, réglable, env. 20 x 25 mm, argenté	486433	1
Bague métal – ronde, avec cavité à remplir, réglable, ø 24 mm, argenté	474319	1
Bracelet rigide Sculpey® en métal, pliable, env. 180 x 20 mm, argenté	442785	2
<b>Bague avec plateau, réglable, env. ø 17 mm, Plateau: env. ø 16 mm, platine, 4 pièces</b>	575509	1
Pâte de modelage Premo 57 g, argent	419959	2
Pâte de modelage Premo 57 g, vert olive	585539	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, sahara	427149	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, chocolat	495364	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, blanche	495700	2
FIMO® soft Modelliermasse 57 g, brillantblau	495962	2
Pâte de modelage FIMO® soft, cognac	495962	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, caramel	495375	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, bleu pacifique	495331	2
Pâte de modelage FIMO® effect 57 g, aqua	495744	2





Tampon Sculpey® Design, 83 x 30 x 10 mm, set de 4 pièces	408510	1
<b>Formeur de perles creuses Sculpey®, 1 moule en métal (env. 210 x 118 x 10 mm), dim.:</b>	442730	1
Clous à oeillet, env. 45 mm de long, 100 pièces, platine	442590	1
Chaîne, env. 500 x 12 mm, platine	548012	1
Chaîne, env. 300 x 18 mm, platine	575532	1
Anneaux intermédiaires, ø 6 mm, 20 pièces platine	575521	1
Chaîne à gros maillons, env. ø 4 mm, env. 1 m de long, platine	583803	2
Chaîne à gros maillons, env. ø 6 mm, env. 1 m de long, platine	722515	2
Cordon en satin, ø 2 mm, rouleau de 6 m, bleu clair	722526	1
Cordon en satin, ø 2 mm, rouleau de 6 m, brun clair	567227	1
Cordon en satin, env. ø 2 mm, rouleau de 6 m, vert clair	558640	1
	558639	
<b>Outils recommandés:</b>		
		1
Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Machine à pâte Staedtler pour pâtes de modelage, env. 270 x 265 x 167 mm, largeur	438197	1
Set de cutters FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, set de 4 pièces	527333	1
Set d'emporte-pièces Anneau, ø 29 - 112 mm, épaisseur 30 mm, avec boîte en métal, set	541375	1
Set d'emporte-pièces, env. 7 - 40 mm, hauteur: 18 mm, set de 2 pièces	474892	1
Colle de bricolage universelle 80 ml, transparent	539697	

### Outils nécessaires:

Support (papier fort, papier cuisson), mètre ruban (ou règle), rouleau de modelage, machine à pâte, set de cutters FIMO®, emporte-pièces ronds, couteau pointu, tampon Sculpey® Design, récipient plat pour l'eau, formeur de perles creuses Sculpey®, rouleau de cuisine, pince coupante de côté, pince ronde, pince plate, ciseaux



*Réalisation d'une perle creuse*



## Instructions

1. Prenez la pâte de modelage dans la couleur choisie en main. Coupez un morceau et pétrissez-le à la chaleur de la main. Aplatissez la pâte choisie sur une épaisseur d'env. 2 mm. Découpez les plaques de couleur à la dimension souhaitée (env. 10 x 5 cm).

2. Posez les plaques l'une sur l'autre et appuyez bien (paquet).

3. Faites passer ce paquet de pâtes dans la machine avec le réglage au plus haut (le paquet s'allonge). Coupez des bandes de même dimension. Posez les bandes plus fines obtenue à nouveau les unes sur l'autre (épaisseur obtenue des bandes env. 12 mm).

4. Trempez le tampon Sculpey® Design choisi dans un peu d'eau. Appuyez-le plusieurs fois sur toute la surface de la bande.



5. Attention! Ne pas appuyer trop fort afin qu'il reste une face inférieure de pâtes de modelage complète. (Il ne devrait pas y avoir de trous).

6. Avec le cutter souple FIMO®, épluchez une fine couche de la pâte de modelage (bande).

7. Maintenant, vous voyez le motif obtenu. Avec la machine, aplatissez une plaque de modelage (épaisseur env. 2 mm). Pour cela, vous pouvez utiliser des restes de pâtes de modelage ou de la pâte pure d'une seule couleur ou de couleur assortie.

8. Posez maintenant la couche fine à motifs sur la plaque modelée.





9. Maintenant, découpez toujours des couches ultra minces et posez-les sur la plaque. Pour terminer, votre plaque devrait être complètement recouverte de couches à motifs.

10. Appuyez ces couches avec le rouleau de modelage. Mettez la plaque ainsi recouverte dans la machine à pâte (réglage au plus haut) et aplatissez.

11. Prenez le formeur de perles creuses Sculpey® en main. Avec l'emporte-pièce rond, découpez deux cercles de la même taille, à la dimension voulue dans la plaque à motifs. Posez ces cercles sur les faces bombées du formeur de perles creuses. Faites durcir les cercles à 110 °C durant 30 minutes au four. Après cuisson, laissez refroidir les rondelles bombées (coquilles) à l'air. Dès qu'elles sont refroidies, enlevez-les du formeur de perles creuses.

12. Posez un clou à oeillet entre deux coquilles. Fixez deux coquilles (avec clou à oeillet) à l'arête extérieure avec de la colle de bricolage pour former une perle creuse.

13. Suspendez le cordon ou la chaîne souhaitée dans l'oeillet du clou à oeillet.

14. On va fermer la chaîne avec un anneau intermédiaire et/ou nouer les extrémités du cordon.

## Pendentifs et bagues



### Instructions



1. Pour les bagues et les pendentifs sans cavité à remplir en métal, faites durcir le cercle modelé (ou autres formes dans la taille choisie) au four. Afin de pouvoir ultérieurement enfiler une chaîne ou un cordon, avant la cuisson, percez un trou à l'arête supérieure du pendentif. Collez le rail de la bague avec la plaque sous le cercle déjà durci (ou une autre forme).
2. Pour les bagues et pendentifs avec cavité, découpez la forme souhaitée à l'appui de la cavité prévue, dans la pâte de modelage à motifs. Appuyez cette découpe dans la cavité correspondante. Afin de pouvoir ultérieurement enfiler une chaîne ou un cordon, avant la cuisson, percez un trou à l'arête supérieure du pendentif. Collez le rail de la bague avec la plaque sous le cercle déjà durci (ou une autre forme).

## Réalisation d'un bracelet



### Instructions

Les textes correspondants aux instructions illustrées du bracelet ressemblent en de nombreux points aux instructions de la perle creuse. Vous pouvez donc les reprendre pour les instructions du bracelet et les adapter.





*Oeufs Mokumé Gané*


<b>Matériel utilisé pour les oeufs en Mokumé Gané</b>	<b>N° d'article:</b>	<b>Quantité:</b>
Oeufs en bois env. 30 x 40 mm, 10 pièces	609064	1
Oeufs en bois env. 40 x 60 mm, 10 pièces	609086	1
Pâte de modelage Premo 57 g, argent	419959	2
Pâte de modelage Premo 57 g, vert olive	585539	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, sahara	427149	2
<b>Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, chocolat</b>	<b>495364</b>	<b>2</b>
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, blanc	495700	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, bleu brillant	495962	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, cognac	495375	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, caramel	495331	2
Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, bleu pacifique	495744	2
Pâte de modelage FIMO® effect 57 g, aqua	408510	2
Tampon Sculpey® Design, env. 83 x 30 x 10 mm, set de 4 pièces	442730	1
Clous à oeillet, env. 45 mm de long, 100 pièces, platine	548012	1
Cordon en satin, env. ø 2 mm, rouleau de 6 m, bleu clair	567227	1
Cordon en satin, env. ø 2 mm, rouleau de 6m, brun clair	558640	1
Cordon en satin, env. ø 2 mm, rouleau de 6 m, vert clair	558639	1

**Outils recommandés:**

Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Machine à pâte Staedtler pour pâtes de modelage, 270 x 265 x 167 mm, largeur de cylindre env. 175 mm	438197	1
Set de cutters FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, set de 4 pièces	527333	1
Colle universelle 80 ml, transparente	539697	1


**Benötigtes Werkzeug:**

Support (papier for ou cuisson), mètre ruban (ou règle), rouleau de modelage, machine à pâte, set de cutters FIMO®, couteau pointu, tampon Sculpey® Design, récipient plat à eau, rouleau de cuisine, ciseaux, pince coupante de côté



**Instructions illustrées:**

Les textes des instructions illustrées des oeufs Mokumé Gané sont pratiquement identiques à ceux des instructions ci-dessus de la perle creuse. Vous pouvez les reprendre pour les oeufs et les adapter.











## *Photophores Mokumé Gané*



<b>Matériel utilisé pour les photophores Mokume Gané</b>	Artikelnummer:	Menge::
Teelichtgläser, klar, ca. ø 60 x 73 mm, 6 Stück	563980	1
Pâte de modelage FIMO® effect 57 g, transparent	496898	4
Pâte de modelage FIMO® effect 57 g, transparent/nacre bleu-achat	475614	3
Pâte de modelage FIMO® effect 57 g, transparent/nacre cristal de glace	475669	3
Pâte de modelage FIMO® effect 57 g, transparent/nacre jade	475566	3
<b>Pâte de modelage FIMO® soft 57 g, bleu pacifique</b>	495744	1
Pâte de modelage FIMO® soft 57g, caramel	495331	1
Pâte de modelage Premo 57 g, vert olive	585539	1
Tampon Sculpey® Design, env. 83 x 30 x 10 mm, set de 4 pièces	442730	1
<b>Outils recommandés:</b>		
Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Machine à pâte Staedtler pour pâtes de modelage, env. 270 x 265 x 167 mm, largeur	438197	1
Set de cutters FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, set de 4 pièces	527333	1

### **Outils nécessaires:**

Support (papier fort ou cuisson), règle en métal, couteau pointu, rouleau de modelage, machine à pâte, set de cutters FIMO®, tampon Sculpey®  
Design, récipient plat pour eau, rouleau de cuisine, ciseaux



## Instructions:

1. Prenez les pâtes de modelage transparentes en main (4 sortes). Coupez un morceau de la pâte et pétrissez-le à température ambiante. Aplatissez la pâte choisie sur une épaisseur d'env. 2 mm. Découpez les plaques transparentes à la dimension de 10 x 5 cm env.
2. Posez les plaques l'une sur l'autre et appuyez bien (paquet obtenu).
3. Faites passer ce paquet de pâtes dans la machine (réglage au plus haut. le paquet s'allonge). Coupez des bandes de même dimension. Posez ces bandes plus fines obtenues à nouveau l'une sur l'autre (épaisseur obtenue des bandes env. 12 mm).
4. Pétrissez la pâte de couleur bleu pacifique, caramel et vert olive à température ambiante. Aplatissez chaque pâte sur une épaisseur d'env. 2 mm. Découpez des bandes, posez-les sur les bandes modelées réalisées précédemment.
5. Faites passer la bande décorée dans la machine. Veillez à ce que la longueur obtenue de la bande corresponde à l'ampleur du verre choisi.
6. Trempez le tampon choisi Sculpey® Design dans un peu d'eau. Appuyez-le plusieurs fois à la surface supérieure de la bande afin que toute la bande soit imprimée. Attention! N'appuyez pas trop fort afin qu'il reste toujours encore une face inférieure de pâte de modelage complète. Il ne doit pas y avoir de trous.
7. Avec le cutter souple FIMO®, épluchez une fine couche de pâte de modelage dans la bande. Répétez ce processus jusqu'à obtention du motif souhaité. Maintenant, posez la bande sur le verre. Vous découpez la pâte qui dépasse des bords du verre sur le côté. Faites durcir le verre à 110° C durant 30 minutes au four. Après cuisson, laissez refroidir le verre à l'air libre.

*Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!*

**OPITEC**