

Beton-Futternäpfe



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Ø 15 cm Futternapf - Cat		
Kreativ - Beton CreaStone 2500 g	570152	1
Materialbedarf: ca. 2500 g Kreativ-Beton		
Kunststoff – Kugel, glasklar, 2-teilig, ca. Ø 120 mm	490065	1
Moosgummi – Set, ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm stark, 10 Platten	425027	1
Bastelkleber universal 80 ml	539697	1
Trennmittel – Formestone 100 ml	480666	1
Marabu Acryl-Decorlack 50 ml, metallic-gold	452357	1
Ø 28 cm Futternapf - Dog		
Kreativ - Beton CreaStone 2500 g	570152	nach Bedarf
Kreativ - Beton CreaStone 8000 g	572084	nach Bedarf
Materialbedarf: ca. 3800 g Kreativ-Beton		
Kunststoff – Kugel, glasklar, 2-teilig, ca. Ø 160 mm	490087	1
Moosgummi – Set, ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm stark, 10 Platten	425027	1
Bastelkleber universal 80 ml	539697	1
Trennmittel – Formestone 100 ml	480666	1
Marabu Acryl-Decorlack 50 ml, metallic-silber	452346	1
Empfohlenes Material/Werkzeug		
Acrylpinsel – Set, 3 flache Acrylpinsel in Gr. 2, 6, 12, 3er-Set	490342	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Schreibblatt, Stift, Lineal, Schere, Klebstoff, Kunststoff-Schüssel Cat (ca. Ø 15 cm, Höhe ca. 8 cm), Kunststoff-Schüssel Dog (ca. Ø 28 cm, Höhe ca. 10 cm), Eimer zum Mischen des Betons (ca. 5 ltr.), Rührspatel (oder Schneebesen), Pflanzenöl (oder Trennmittel Formestone)		



1
Fertigen der Buchstaben-Schablonen aus Moosgummi. Auf ein Blatt Buchstaben aufzeichnen und ausschneiden. Buchstaben-Schablonen auf das Moosgummi auflegen, nachzeichnen und ausschneiden. Jeder Buchstabe wird 3 x benötigt. Drei gleiche Buchstaben aufeinander kleben, damit die Mindesthöhe von ca. 6 mm erreicht wird (Bastelkleber).



2
Buchstaben auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt in der Kunststoff-Schüssel befestigen (Bastelkleber).



3a
Passende Halbkugel, mit der Öffnung nach unten, in der Kunststoff-Schüssel fixieren (Bastelkleber). Klebstoff trocknen lassen.




3b



4
Schüssel-Innenseite, Halbkugel und Moosgummi-Buchstaben satt mit Pflanzenöl (oder Trennmittel) bestreichen.



5
Kreativ-Beton nach Produktanleitung anrühren. Vorsichtig in die Schüssel gießen.



Nach ca. 24 Stunden Beton aus der Schüssel lösen. Buchstaben und Halbkugel entfernen. Restfeuchte entweichen lassen.



Nach Belieben Futternapf mit speichelfestem Acryllack anmalen. Farbauftrag trocknen lassen.

Tipp

Zur besseren Handhabung und zum Feuchtigkeits-Schutz können Sie die zweite Halbkugel in die Vertiefung des Futternapfes kleben.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*