

Handleiding betonnen voerbakken



Te gebruiken materiaal	Artikelnummer	Aantal
Ø 15 cm voerbak KAT		
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	1
Benodigd materiaal : ca. 2500 g creatief beton		
Kunststof bol, helder, 2-delig, ca. Ø 120 mm	490065	1
Foam set, ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm dik, 10 platen	425027	1
Universele lijm 80 ml	539697	1
Scheidingsmiddel Formestone 100 ml	480666	1
Marabu acryl decorlak, metallic goud, 50 ml	452357	1
Ø 28 cm voerbak HOND		
Creatief beton Creastone 2500 g	570152	naar verbruik
Creatief beton Creastone 8000 g	572084	naar verbruik
Benodigd materiaal: ca. 3800 g creatief beton		
Kunststof bol, helder, 2-delig, ca. Ø 160 mm	490087	1
Foam set, ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm dik, 10 platen	425027	1
Universele lijm 80 ml	539697	1
Scheidingsmiddel Formestone 100 ml	480666	1
Marabu acryl decorlak, metallic zilver, 50 ml	452346	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Penselen set, 3 vlakke acrylpenselen in Gr. 2, 6, 12	490342	1
Benodigd gereedschap		
Onderlegger, een vel papier, stift, liniaal, schaar, lijm, kunststof bak Kat (ca. Ø 15 cm, hoogte ca. 8 cm), kunststof bak Hond (ca. Ø 28 cm, hoogte ca. 10 cm), emmer om het beton te mengen (ca. 5 ltr), roerstokje (of garde), plantaardige olie (of scheidingsmiddel Formestone)		



1
Het maken van de letter sjablonen van foam. Op een vel papier de letters tekenen en uitknippen. De uitgeknipte letters op het foam leggen, omtrekken en uitknippen. Elke letter wordt 3x uitgeknipt. De 3 (dezelfde) letters op elkaar lijmen, zodat de minimale hoogte van ca. 6 mm bereikt wordt (universele lijm).



2
De letters op zijn kop en in spiegelbeeld in de kunststof bak bevestigen (universele lijm).



3a
De passende halve bol, met de opening naar onder in de kunststof bak fixeren (universele lijm). De lijm laten drogen.




3b
De binnenkant van de kunststof bak, halve bol en foam letters compleet met de plantaardige olie (of scheidingsmiddel) bestrijken.



4
De binnenkant van de kunststof bak, halve bol en foam letters compleet met de plantaardige olie (of scheidingsmiddel) bestrijken.



5
Het creatief beton volgens de (bij het product gevoegde) instructies klaarmaken en in de kunststof bak gieten.



Na ca. 24 uur het beton uit de kunststof bak verwijderen. De letters en de halve bol verwijderen. Het resterende vocht laten opdrogen.



U kunt de voerbak met speekselvaste acryllak beschilderen (bijv. art.nr. 452324). De lak goed laten drogen.

Tip

U kunt ook de 2e bolhelft vastlijmen in de betonnen voerbak. Dan hoeft het niet gelakt te worden.

*Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam*