


Gemodelleerde Dieren



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Klei 5000 g, wit	599105	1
Gipsvorm halve bol ca. ø 100 mm (slak)	516134	1
Gipsvorm halve bol ca. ø 150 mm (egel)	516156	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, zand	448828	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, grasgroen	442215	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, licht oker	442248	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, sienna gebrand	442260	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, umbra gebrand	442271	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, titaanwit	442318	1
Acryl lak spray 200 ml, transparant mat	570129	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Modelleer gereedschap set ca. 200 mm lang, 7-delig	515806	1
Modelleer roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Penselen set, 2x vlak Gr. 6,10 en 1x rond Gr. 4	469140	1
Benodigd gereedschap		

Snijmat, afstandhouders (latjes), bakpapier of vershoud folie, modelleer roller, gipsvorm halve bol, waterkom, ronde- en borstelpenseel



1 De klei op de snijmat leggen en uitrollen tot een plaat van ca. 10 mm dikte.



2 Een handzaam stuk afbreken en aan de binnenkant van de halve bol drukken. Nog een stukje klei pakken en ook weer in de halve bol leggen en aandrukken. De binnenkant van de bol zo compleet bedekken.



3 Nu een deel van de klei halve bol naar boven (buiten) schuiven tot er een vrij stuk in de bol ontstaat.




4 Dit herhalen.





5 Zo is een holle klei bol gevormd. De bol een nacht laten drogen. De volgende dag de bol verder bewerken.



6 Van de klei 'slangen' maken. De klei bol, op de plek waar de decoratie komt, nat maken met water. De gemaakte spiraal op de bol drukken. De klei met water smeug houden.



7 De bovenste helft van de klei bol met spiralen bedekken.



8 Het lichaam van de slak modelleren. De bol op het lichaam plakken en wederom de plek vooraf bevochtigen met water en de bol aan de onderkant.



9 De bol voor de kop, voelsprietten en ogen vormen en op de bol drukken. De neus en mond inkepingen maken met een modelleer stokje. Wanneer de slak klaar is deze ca. 1-2 dagen goed laten drogen.



10

Wenk
Voor de egel is de basishandleiding (punt 1-5) ook van toepassing. De stekels, mond, neus en ogen worden zoals boven beschreven met behulp van water aan de bol bevestigd. Verder is de handleiding gelijk.

De slak met acrylverf beschilderen. De verf een nacht weer laten drogen. Om de slak weersbestendig te maken kunt u de slak met de lak compleet bedekken.

Veel plezier en succes gewenst! Het Opitec-Creatiefteam