Handleiding
S013G002

Een plank - vele ideeën

Houten plank met Hert:

Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Grenen plankje, ca. 500 x 200 x 20 mm	606723	2
Grenen lat, ca. 10 x 30 mm	610609	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, asgrijs	609916	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart	609938	1
Marabu Mixed Media Acryl Color, blauw, 100 ml	584371	1
Ophang ogen, ca. 18 mm, 10 stuks	287032	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Voordeelset schuurpapier	603013	
Steekbeitel set	320148	
OPITEC decoupeerzaagbeugel	350091	
Bankhamer	343044	
Silhouette® transperfolie, ca. 1 m x 31,5 cm	527861	1
Silhouette® premium vinylfolie, ca. 1 m x 21 cm, zwart	527724	1
SILHOUETTE CAMEO 3® - snijplotter	611063	
Penseel, 10 stuks	490191	

Het sjabloon voor het hert kunt u terugvinden op www.opitec.nl/sjablonen

De plankjes en het benodigde gereedschap op de werkmat klaar leggen.

De plankjes worden met schuurpapier eerst geschuurd.

De plankjes aan de voorkant en zijkant met de zaag en steekbeitel bewerken.

De plankjes aan de voorkant en zijkant met de hamer bewerken, tot het er 'oud' uitziet.



De plankjes worden eerst in asgrijs - zwart - wit geverfd, tussendoor de verf goed laten drogen.



Met grote streken wordt de blauwe verf opgebracht - laten drogen - met wit sprayen - weer goed laten drogen en tot slot worden de geverfde plankjes nogmaals geschuurd, voor een vintage effect.

Het motief met de CAMEO snijmachine op de Silhouette Premium vinylfolie zwart plotten en het motief verwijderen (het overtollige folie verwijderen) en met de Silhouette transferfolie op de houten plankjes overdragen. Tot slot worden op de achterkant de ophangogen, geplaatst.

Houten plank met verlichte flessen

Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Glazenfles - windlicht, 2-delig	545737	3
LED-micro lichtsnoer, 20 LED's	441549	3
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, steengrijs	609905	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, creme	609824	1
Pébéo acrylverf spray, chocolade, 100 ml	609282	1
Grenen latten, ca. 1000 x 18 x 56 mm	992154	4
Grenen latten, ca. 1000 x 18 x 93 mm	992165	2
Houten vierkanten, ca. 30 x 30 x 30 mm, 10 stuks	630980	1
Spaanplaat schroeven, ca. 4 x 40 mm, 100 stuks	260192	1
Spijker assortiment, 750 stuks	289065	1
Schroefogen, ca. 10 x 3 mm, 100 stuks	283021	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Bevestigingsbeugel, ca. 21 mm	225018	2
Ponal® Express houtlijm, 120 g	301149	
Steekbeitel set, 4 stuks	320148	
Bankhamer	343044	
OPITEC decoupeerzaagbeugel	350091	
Schuurpapier	603013	
Penseel	490191	
Boormachine	317903	



De grenen plankjes op verschillende lengtes inkorten. Op de voorkant en zijkant met de zaag, hamer en steekbeitel bewerken, voor een vintage effect.

De grenen latjes (1000 x 18 x 56 mm) door de helft en op de achterkant van de latjes, met spijkers bevestigen.

De vierkanten en plankjes met de PintyPlus® krijtverf spray steengrijs - creme en Pébéo acrylverf spray chocolade verven.

Op de voorkant van de samengevoegde plankjes, aan de bovenste plank, 3 gaten voor de vierkanten boren.

De vierkanten met de Ponal houtlijm aan de voorkant van de plankjes vastlijmen. Aan de achterkant met spaanplaat schroeven vastschroeven en aan de voorkant elk en schroef oog plaatsen.
De ketting van de windlicht flessen iets inkorten. Het lichtsnoer in de flessen hangen en de flessen aan de schroefogen hangen.
Aan de achterkant, om het te kunnen ophangen, de bevestigingsbeugel plaatsen.

OPITEC

Houten plank - String Art- met LOVE



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Grenen plankje, ca. 200 x 200 x 20 mm	607143	4
Grenen lat, 10 x 30 x 250 mm	610609	4
Katoendraad, naturel, 160 m	537012	1
Borduurgaren set, roodtinten, 6 stuks	554060	1
Marabu Mixed Media Acryl Color, geel, 100 ml	584245	1
Marabu Mixed Media Acryl Color, oker, 100 ml	584337	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, creme	609824	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart	609938	1
Ophang ogen, ca. 18 mm, 10 stuks	287032	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Spijker assortiment, 750 stuks	289065	
Bankhamer	343044	
Voordeelset schuurpapier	603013	
Penseel	490191	
Schrijf-/tekenpotloden		
Papier		



De grenen plankjes met schuurpapier iets opschuren.

De grenen latjes aan de achterkant met spijkers bevestigen.

De Marabu Mixed Media acrylverf geel en oker mengen en de plankjes daarmee aan de voorkant verven en laten drogen.



Met der PintyPlus® krijtverf spray crème verven - laten drogen, dan met de PintyPlus® krijtverf spray zwart verven - laten drogen en met het schuurpapier schuren, zodat de onderste kleur iets te voorschijn komt.

Op een vel papier worden de letters in de grootte van ca. 13 - 14 cm getekend, uitgeknipt en op de geverfde plankjes gelegd.



Volgens het sjabloon worden de letters of het motief vastgespijkerd, daarna kan het papier verwijderd worden.



De spijkers worden nu met het katoenkoord rondom, kriskras omwikkeld.

Het hart wordt in het miden met het rode borduurgaren benadrukt. Tot slot worden aan de achterkant de ophangogen geplaatst.

Houten klok

Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Koperen hanger rond	585193	2
Koperen hanger donut	585241	2
Kwarts-uurwerk tot 17 mm wanddikte	479322	1
Metalen wijzerpaar	113613	1
Grenen latjes, ca. 15 x 60 x 500 mm	642714	6
Grenen latjes, ca. 15 x 40 x 500 mm	642211	2
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart	609938	1
Marabu Do-it spray, koper, 150 ml	568902	1
Hobby Line lak spray, zijdemat, 400 ml	448714	1
Ophang ogen, ca. 18 mm, 10 stuks	287032	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Spijker assortiment, 750 stuks	289065	
Bankhamer	343044	
Steekbeitels	320148	
Boormachine	317903	
Batterij	210614	
Schuurpapier	603013	
OPITEC decoupeerzaagbeugel	350091	



De 6 latjes worden met de hamer, steekbeitel en zaag zolang bewerkt totdat een vintage effect is bereikt.

De bewerkte latjes worden aan de achterkant met spijkers bevestigd.

Met de boormachine wordt in het midden een gat geboord om het uurwerk in te bevestigen.

De grenen plankjes worden aan de voorkant met de PintyPlus® krijtverf spray geverfd, laten drogen, met schuurpapier schuren en met de zijdemat lak besproeien.

De wijzers en de kleine spijker, voor het bevestigen van de koperkleurige hanger, worden met de Marabu Do-it spray in koper geverfd.



De wijzers en het uurwerk bevestigen.

De afstand van de wijzers afmeten en de koperhanger met de kleine spijkers bevestigen.

Tot slot worden aan de achterkant de ophangogen geplaatst.

Houten hart met verlichting

Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Lichtslang, 30 LED's	425549	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, creme	609824	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, asgrijs	609916	1
Grenen latjes, ca. 1000 x 18 x 56 mm	992154	3
Grenen latjes, ca. 1000 x 18 x 93 mm	992165	10
Bevestigingsbeugel, ca. 21 mm	225018	3
Schroefogen, ca. 10 x 3 mm, 100 stuks	283021	1
Aanbevolen materiaal/gereedschap		
Schuurpapier	603013	
OPITEC decoupeerzaagbeugel	350091	
Bankhamer	343044	
Spijker assortiment, 750 stuks	289065	
Boormachine	317903	
Steekbeitels	320148	
Figuurzaag	317925	
Papier		
Schaar		
Schrijf-/tekenpotlood		

De 10 latjes naar elkaar leggen.

Een hart op papier tekenen, afmeting hart uitrekenen. Dat hangt af van de lengte van de lichtslang, ca. 80 cm hoog en ca. 86 cm breed.

Het hart uitknippen en op de latjes leggen.

Met een potlood aftekenen. De latjes in de hartvorm zagen.
De latjes worden met de hamer, steekbeitel en zaag zolang bewerkt totdat een vintage effect is ontstaan.

Aan de achterkant worden de smalle latjes met spijkers bevestigd.

Met de PintyPlus® krijtverf spray crème verven - laten drogen - met asgrijs verven - laten drogen en dan met wit besproeien en ook weer laten drogen. Tot slot met schuurpapier schuren totdat een vintage look is ontstaan.

Met een afstand va ca. 10 cm met de boormachine kleine gaatjes boren.

De schroefogen er zover indraaien dat het lichtsnoer er net doorpast.
Lichsnoer vanuit het midden uit bevestigen en buitenom het hart leggen.
De batterijhouder aan de achterkant bevestigen. De bevestigingsbeugels tot slot ook aan de achterkant,
bevestigen.

Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team