

Elfenhaus-Lampe



Verwendetes Material

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Modelliergewebe – Sparset, ca. 2 kg (Gipsbinden) ca. 3,6 qm, unverbindlich sortiert	505821	1
Luftballons ca. ø 230 mm, bunt sortiert, 100er-Set	537477	1
Styropor – Kugel, innen hohl, 2-teilig, ca. ø 300 mm	507250	1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, rosenrot	473715	1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, titanweiß	442318	1
LED - Lichterkette mit Trafo, Innenbeleuchtung, 64 LED's	441516	1
Transparentpapier, 115 g/qm, ca. 50 x 70 cm, weiß	452140	1
Bastelfilz, 20x30 cm, ca. 1,5 mm, 10 Stück, bananengelb	512013	1
Bastelfilz –Set, 5-farbig sortiert, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10er-Set, Gelb-/Orangetöne	515460	alternativ
Bastelfilz, 20x30 cm, ca. 1,5 mm, 10 Stück, hellgrün	512116	1
Bastelfilz, 20x30 cm, ca. 1,5 mm, 10 Stück, tannengrün	512127	1
Bastelfilz –Set, 5-farbig sortiert, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10er-Set, Grüntöne	515367	alternativ
Bastelfilz, 20x30 cm, ca. 1,5 mm, 10 Stück, pazifik	515987	1
Bastelfilz –Set, 5-farbig sortiert, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10er-Set, Blautöne	515297	alternativ
Bastelfilz, 20x30 cm, ca. 1,5 mm, 10 Stück, pink	512068	1
Bastelfilz –Set, 5-farbig sortiert, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm, 10er-Set, Rottöne	515471	alternativ
Stickgarn – Set, 6 Strängchen, 6 Farben je 8 m, Pinktöne	554118	1
Füllwatte, 1A Qualität, waschbar bis 30°C, 200 g	507537	1
Schurwollvlies – Pastelltöne, 5 x 20 g in hellblau, hellgrün, rosa, orange, naturweiß, 5er-Set	570428	1
Merinowolle – Kammzug, 5 Farben je 10 g, Pinktöne	565971	1
Holz - Knöpfe Mix, ca. ø 15 mm, einseitig bunt, 50er-Set	511145	1

Empfohlenes Material/Werkzeug

BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic	301128	1
Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	1
Sticknadel-Set je 2 Größen der Stärke 18 - 22, 6er-Set	521935	1

Benötigtes Werkzeug

Wasserfeste Unterlage, Permanentstift, Stift, Papier, Zirkel, Schere, Wasserbecher (Gipsbinden), Pinsel, Wasserglas, Küchenrolle, Alleskleber (oder Klebepistole mit Klebesticks), Bohrmaschine mit ø 3 mm Bohrer, Sticknadel, Steinchen oder Sand



1
 Luftballon auf gewünschte Größe aufpusten und verknoten.
 Mit einem Permanentstift Öffnungen (Fenster) auf dem Ballon aufzeichnen. Achtung! Auch eine Öffnung an der Ober- und Hinterseite anzeichnen. Gipsbinden in ca. 10 cm lange Streifen schneiden, mit Wasser befeuchten, auf dem Luftballon anlegen. Ballon in mehreren Schichten mit Gipsbinden belegen. Gipsform(Pilzstiel) ca. 1 – 2 Tage trocknen lassen. Ballon aufstechen und entnehmen. Restfeuchte aus dem Gipsstiel entweichen lassen. Pilzstiel mit den Reeves Acrylfarben bemalen. Farbauftrag trocknen lassen.



2
 Eine Hälfte der ø ca. 30 cm großen Kugel (Pilzhut), wie oben beschrieben, mit Gipsbinden belegen. Gips ca. 1 – 2 Tage trocknen lassen (Trocknungszeit je nach Werkstück variabel).



3
 Mit der Bohrmaschine kleine Löcher, im Durchmesser der einzelnen Lämpchen der Lichterkette, in die Kugelhälfte bohren.



4
 Pilzhut mit den Acrylfarben bemalen. Farbauftrag trocknen lassen.




5 Mit Papier und Zirkel Kreisvorlage \varnothing 5 cm auf Papier aufzeichnen und ausschneiden. Mit Hilfe der Vorlage Kreise aus Filz (gelb, grün, pink, pazifik) ausschneiden und auf die Kugelhälfte aufkleben. Lichterkette in das Innere des Pilzstiels einlegen. Lichterkette von innen, durch die Öffnung an der Oberkante des Pilzstiels, führen. Die Lämpchen von innen in die Bohrungen des Pilzhutes stecken. Rest der Lichterkette im Inneren des Stiels belassen. Stiel und Hut mit Klebepistole fixieren. Den Pilzstiel mit Sand oder Steinchen, für den besseren Stand, beschweren.



Türe und Fensterläden

Wie in Punkt 5 beschrieben weitere Kreise im \varnothing 8 cm (2 x grün, 2 x gelb, 2 x pazifik) fertigen. Beide grüne Kreise aufeinander legen, einen dünnen Strang Merinowolle pink um die Kreis-Außenkante legen. Mit Stickgarn rosa die beiden Kreisteile zusammennähen. Zum Füllen eine kleine Öffnung aussparen.



7 Die Kreisteile mit Füllwolle befüllen, Öffnung zunähen. Fenster einstecken, Knopf annähen. Fensterläden ähnlich fertigen. Das heißt ein Filzkreis in der Hälfte zusammenlegen. Wie oben beschriebenen Kante verschließen und befüllen, Knopf annähen.



Gras- und Lamellenband

Für das Gras-Band ein dunkelgrünes Filz-Band in ca. 25 mm Breite auf gewünschte Länge schneiden. Mit der Schere Zacken in eine der langen Seite schneiden. Für das Lamellen-Band wie beschrieben ein gelbes Band fertigen. Die Bandbreite beträgt hier 50 mm.



9 Gras-Band, Lamellen-Band, Türe, Fensterläden und einzelnen Knöpfe mit der Heißklebepistole fixieren. In das Innere des Pilz-Hutes gelbes Schurwollvlies legen, ebenso mit Heißklebepistole befestigen.

Elfenohr – Metall



Elfenohr links



Verwendetes Material

Aludraht blank, unlackiert, Maße: ca. \varnothing 2,0 mm x 2 m

Artikelnummer

201431

Menge

1

Aludraht blank, unlackiert, Maße: ca. \varnothing 1,0 mm x 5 m

201420

1

Rocailles – Mix mit Dose, ca. \varnothing 2 mm, Bohrung: ca. 1 mm, koralle, 17 g

594149

1

Draht ca. \varnothing 0,25 mm x 50 m, silber

206691

1

Empfohlenes Werkzeug

Schmuckzangen – Set, 1 Rundzange, 1 gebogene Zange, 1 Seitenschneider, 3er-Set

512509

1

Benötigtes Werkzeug

Schere, Rundzange, Seitenschneider

Anleitung

1. Grundform des Elfenohres rechts mit dem Aludraht \varnothing 2,0 mm biegen.
2. Grundform bestehend aus ca. 45 x 45 mm Bogen, unteres Drahtende einseitig zu einer Schnecke gedreht. Aludraht-Dreieck ca. 40 x 40 mm, das an die Bogenform, gedrahtet wird.
3. Weiterer Bogen ca. 40 x 40 mm (Ohrklemme) zum Klemmen an das Ohr. (Die Ohrklemme wird erst später benötigt.)
4. Mit dem Aludraht ca. \varnothing 1,0 mm x 5 m, unterschiedlich große Spiralen biegen. Zur leichteren Handhabung, fassen Sie ein Drahtende mit der Rundzange. Biegen den Draht mit der Hand kreisrund, bis zur gewünschten Größe.
5. Drahtspiralen mit dem feinen Silberdraht in das Dreieck der Grundform drahten.
6. Rocailles auf ein Stück Silberdraht auffädeln (für Bogen und Dreieck der Grundform). Die Länge des Drahtstücks an der Grundform abmessen.
7. Gefädelt Rocailles-Stränge mit Silberdraht an der Grundform (Bogen, Dreieck) fixieren.
8. Ohrklemme, an der Innenseite der Grundform, mit Silberdraht an der Oberkante befestigen. Nicht zu fest fixieren, damit die Ohrklemme noch beweglich nach oben und unten bleibt. (Zum Tragen Grundform ist außen, Ohrklemme ist innen.)
9. Der \varnothing 2,0 mm Aludraht der Ohrklemme ist so flexibel, dass er der Ohrform angepasst werden kann.
10. Für das linke Elfenohr spiegelverkehrt nach der Anleitung arbeiten

Elfenohr – Gipsbinden



Elfenohr rechts



Verwendetes Material

	Artikelnummer	Menge
Modellierbinden/Gipsbinden ca. 3 m x 60 mm	503494	1
Aludraht blank, unlackiert, Maße: ca. \varnothing 2,0 mm x 2 m	201431	1
Draht ca. \varnothing 0,25 mm x 50 m, silber	206691	1
Acryl Set – Diamanten ca. 7 - 12 mm, Bohrung: ca. 1 - 4 mm, ca. 250er-Set	517266	1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, rosenrot	473715	1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, titanweiß	442318	1
edding 751 Lackmarker, Strichbreite 1-2 mm, silber	536644	1
Schmucksteinbordüren - Candy 1, ca. \varnothing 5/10 mm, bunt, selbstklebend, 1 Bogen	595813	1

Empfohlenes Werkzeug

Schmuckzangen – Set, 1 Rundzange, 1 gebogene Zange, 1 Seitenschneider, 3er-Set	512509	1
--	--------	---

Benötigtes Werkzeug

Vaseline, Unterlage, Schere, Wassergefäß, Pinsel, Wasserglas, Küchenrolle, Pinzette, Rundzange, Seitenschneider

Anleitung

1. Ohr großzügig mit Vaseline eincremen.
2. Gipsbinden in ca. 3 cm lange Streifen schneiden, mit Wasser befeuchten, am Ohr anlegen.
3. Ohr nicht zu weit nach innen in die Ohrmuschel mit Gipsbinden belegen, damit die Öffnung für das spätere Tragen noch breit genug bleibt.
4. Ohr in mehreren Schichten mit Gipsbinden belegen.
5. Die dreieckige Form des Elfenohres mit mehreren Gipsbinden-Schichten aufbauen.
6. Nach fertigem Modellieren, Gipsohr abnehmen
7. Für die spätere Befestigung eine Ohrklemme aus Aludraht \varnothing 2,0 mm biegen.
8. Größe der Ohrklemme am Ohr abmessen.
9. Unteres Drahtende der Ohrklemme zu einer Schnecke drehen.
10. Gerades Ende der Ohrklemme mit Gipsbinden am Gipsohr fixieren. Nicht mit Material sparen!
11. Gipsohr mit Ohrklemme ca. 1 Tag trocknen lassen.
12. Feenohr mit Acrylfarben bemalen. Farbe trocknen lassen.
13. Kleine Spiralen, mit dem Lackmarker silber, auf das Feenohr aufmalen.
14. Mit einer Pinzette die selbstklebenden, bunten Schmucksteine auf das Feenohr drücken.
15. Acryl-Diamanten und Rocailles auf ein Stück Silberdraht auffädeln (für Ohrklemme). Die Länge des Drahtstücks an der Ohrklemme abmessen.
16. Gefädelten Rocailles-/Diamanten-Strang mit Silberdraht an der Ohrklemme fixieren.
17. Der \varnothing 2,0 mm Aludraht der Ohrklemme ist so flexibel, dass er der Ohrform angepasst werden kann.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!