

## Modellierte Gartenfreunde



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Kreativ-Knetbeton 1000 g	567892	alternativ
Kreativ-Knetbeton 3000 g	567870	1
Styropor–Kegel ca. ø 90 x 200 mm	547145	1
Styropor – Kegel ca. ø 110 x 260 mm	507456	1
Aluminiumdraht ca. ø 2 mm x 3 m, schwarz	203947	1
Jutegarn ca. ø 2 mm x 100 m, natur	580252	1
Empfohlenes Material/Werkzeug		
Modellier – Roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
FIMO® Cutter – Set ca. 110 - 150 x 20 mm, 4er-Set	527333	1
Töpfer – Werkzeugset ca. 130 - 170 mm lang, 7-teilig	515552	1
Benötigtes Werkzeug		

Unterlage, Schere, Frischhaltefolie, Modellierhölzer, spitzes Messer, Seitenschneider





Kreativ-Knetbeton nach Produktanleitung mischen. Eine ca. 5 mm starke Knetbeton-Platte ausrollen.



Den Styropor-Kegel mit Frischhaltefolie umwickeln. Die Knetbeton-Platte an den Kegel anlegen.





Mit weiterem Knetbeton den Kopf an den Kegel kneten. Zum leichteren Modellieren der weiteren Teile die Hände feucht halten. Je nach Figur Hahnenkamm und Schnabel oder Nase modellieren. Löcher für Augen einstechen. In den Beton-Kegel des Hahns auf der Vorderseite zwei Löcher bohren. Eine ca. 5 mm starke Platte ausrollen. Mit einem spitzen Messer die beiden Füße für den Hahn heraus schneiden. In die Füße zwei Löcher bohren.



Flügel und Hände an den Knetbeton-Kegel kneten. Beide mit etwas Karton stützen.



Ein Stück Aludraht abtrennen, zu einer Brille biegen, Brille in den Knetbeton stecken. Alle modellierten Knetbeton-Teile ca. 1–3 Tage trocknen lassen. Styroporformen entfernen, Restfeuchte aus dem Knetbeton entweichen lassen.





Zwei ca. 80 cm lange Stücke des Jutegarns abtrennen. Jedes Garnstück so lange zu einer Kordel verdrehen, bis zwei ca. 20 cm lange Kordeln entstanden sind.

Je einen getrockneten Hahnenfuß auf je eine Kordel fädeln und verknoten. Das andere Ende jeder Kordeln durch die Löcher am Beton-Kegel führen. Kordel ebenfalls im Inneren des Kegels verknoten.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!



S015K007

3