Instrucciones

T007K007

Abetos de hormigón con perlas



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Molde - Abeto (95 x 250 mm y 35 mm de altura). Material necesario: 800 g de hormigón creativo.	528568	1
Molde - Abeto (125 x 330 mm y 35 mm de altura). Material necesario 1300 g de hormigón creativo.	528845	1
Molde - Abeto, 4 motivos (80 - 160 mm y 30 mm de altura). Material necesario: 580 g de hormigón creativo.	528878	1
Masa de látex para modelar - Formalate, 300 ml	572109	1
Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g	570130	según necesidad
Hormigón creativo - CreaStone 2500 g	570152	según necesidad
Hormigón creativo CreaStone, 8 kg	572084	según necesidad
Rotulador de hormigón Art Liner, 88 ml	617531	1
Perlas de vidrio tallado transparentes (ø 8 mm) 14 ud.	729001	1
Perlas de vidrio tallado azul montana (ø 8 mm) 14 ud.	729034	1
Perlas de vidrio tallado negro (ø 8 mm) 14 ud.	729023	1
Perlas de vidrio tallado - Olivas (12 x 8 mm), color hematites, 10 ud.	729090	1
Herramientas recomendadas:		
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Barras de cola de ø 11 x 200 mm, 25 ud.	301139	1
Útiles necesarios		
Base protectora, tijeras, papel de cocina, pincel de cerdas planas, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), pistola termoencoladora con barritas de cola.		



Las perlas se pueden fijar al hormigón de dos maneras.

Posibilidad Nº1

- 1. Embadurnar generosamente el interior del molde con Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien.
- 2. Para crear las depresiones para insertar las perlas, dibujar puntos en los lugares deseados con el rotulador de hormigón Art Liner en el interior del molde (seguir las instrucciones del fabricante).
- 3 Dejar secar los puntos de hormigón aplicados.
- 4. Preparar la mezcla de hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
- 5. Llenar por completo el molde con hormigón.
- 6. Dejar secar el hormigón de uno a dos días.
- 7. Retirar los abetos de hormigón del molde.
- 8. Con un cuchillo con punta afilada, retirar los puntos de Art Liner de los huecos en el hormigón.
- 8. Dejar que termine de evaporarse la humedad del hormigón.
- 10. Encolar las perlas en las depresiones de la superficie de hormigón (con la pistola encoladora).

Posibilidad Nº2

1. Embadurnar generosamente el interior del molde con Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien.

2

- 2. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
- 3. Llenar el molde con hormigón.
- 4. Dejar endurecer el hormigón durante 30 minutos.
- 5. Colocar las perlas en el hormigón (se hundirán un poco).
- 6. Dejar secar el hormigón de uno a dos días.
- 7. Retirar los abetos de hormigón del molde.
- 8. Dejar que el hormigón termine de secarse.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!

