

Handleiding

T007K010

Kerstfiguren van kneedbeton



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Profi kneedbeton set , 4-delig, 500 g (nodig is voor elk figuur 1000 g kneedbeton)	617391	1
Profi kneedbeton set, 4-delig, 1500 g	617405	1
Profi kneedbeton set , 4-delig, 3500 g	617416	alternatief
Tempex bol, wit, ca. ø 50 mm	547086	1
Tempex bol, wit, ca. ø 100 mm	547101	1
Tempex kegel ca. ø 90 x 200 mm	547145	1
Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit	446228	1
Metalen belletjes en dennenappel mix, vrijblijvend gesorteerd, box ca. 110 x 25 x 110 mm, roesteffect	953174	1
Metalen vleugels met roesteffect, zonder decoratie, afmeting: ca. 145 x 190 mm, 2 stuks	948100	1
Metalen vleugels met roesteffect, zonder decoratie, afmeting: ca. 100 x 130 mm, 3 stuks	948111	alternatief
Aluminium draad ca. ø 2 mm x 3 m, zwart	203947	1
Houten halve ballen, ca. ø 40 mm, 10 stuks, naturel	109287	1
Beuken rondhout ø 5 mm, 50 cm, 10 stuks	681040	1
Trenddekor roest effect set, 8-delig	607833	1
Aanbevolen gereedschap		
Modelleer roller, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Boetseer gereedschap ca. 120 x 150 mm lang, 7-delig	300731	1
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Schilder en modelleer draaischijf ca. ø 120 mm	489590	1
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
UHU knutsellijm 90 g, transparant	300100	alternatief
Sjabloneer stempelset ca. ø 15/20/30/45 mm, 4 stuks	494232	1
Benodigd gereedschap:		
ondergrond, stift, karton, houten stokje, handzaag (tuinschaar), bakpapier, mengbeker, kneedbord, (wegwerp) handschoenen, spatel, schaar, modelleer staafe, puntig mes, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, rondtang, zijsnijtang, lijmpistool met lijmsticks, handboor (of boormachine met ø 5 mm metaalboortje)		



Kneetbeton volgens de productbeschrijving mengen.
 2. Met een houten stokje de beide tempex bollen (50/100 mm) tot een figuur verbinden.



3. De tempex vormen met een laag kneetbeton bedekken. Gebruik tijdens het modelleren de (wegwerp) handschoenen.
4. De haren apart maken.
5. Leg een stuk bakpapier op de draaischijf.
6. De tempex figuur op de draaischijf plaatsen en begin het te modelleren.
7. Voor de benen (\varnothing 5 mm beuken rondhout), met de boormachine, twee gaten in de onderkant van de figuur boren.
8. Kneetbeton figuur (op het bakpapier) ca. 1 - 3 dagen laten drogen.
9. Twee beuken rondhout in de gewenste lengte afzagen (handzaag).
10. Elk stuk rondhout in een houten halve bal lijmen (lijmpistool of knutsellijm).
11. Beuken rondhout en de halve bal met het roesteffect beschilderen. (gebruik de Trenddekor roest effect volgens productbeschrijving).
12. Roest effect laten drogen.
13. Ster op een stuk karton tekenen en uitknippen, kartonnen sjabloon voor het opbrengen van de verf gebruiken.
14. Het kartonnen sjabloon op het figuur leggen, witte verf met sjabloneerstempel in de binnenkant van het sjabloon deppen.
15. De verf goed laten drogen.
16. Benen in de voorgeboorde gaten, aan de onderkant van de figuur fixeren (lijmpistool).
17. De roest vleugel met het lijmpistool aan de achterkant van de figuur bevestigen.
18. Van het alu-draad een passende halo buigen (rondtang, zijsnijtang).
19. De halo aan het hoofd fixeren of aan de achterkant van het hoofd lijmen.

Handleiding voor de engel kan ook gebruikt worden voor de Kerstman. In plaats van de tempex bol wordt dan de aangegeven kegel gebruikt.

*Veel plezier gewenst!
 Het OPITEC-Team*