

# Instructions

## *Cravates en feutrine*



# Cravate turquoise pastel

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Set de feutrine de bricolage, couleurs pastel, env. 3 mm, set de 3 pièces	416984	1
Yeux mobiles, env. 6 mm, 100 pièces	535165	4
Ruban fantaisie - Glamour Line, gris foncé, 200 x 20 mm, 1 pièce	728957	1
Elastique à chapeau, bleu, env. 1 mm x 5 m, 1 pièce	317006	1

# Cravatte lilas pastel et bracelet métallique

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Set de feutrine de bricolage, couleurs pastel, env. 3 mm, set de 3 pièces	416984	1
Yeux mobiles, env. 6 mm, 100 pièces	535165	4
Ruban fantaisie - Glamour Line, rose clair, 200 x 20 mm, 1 pièce	728935	2
Elastique à chapeau, rose, env. 1 mm x 5 m, 1 pièce	316594	1
<b>Bracelet métallique :</b>		
Bracelet métallique, couleur platine, 67 x 24 mm, 1 pièce	728599	1
Bracelet métallique, couleur platine, 65 x 10 mm, 1 pièce	728577	1
Ruban fantaisie - Glamour Line, rose clair, 200 x 20 mm, 1 pièce	728935	1
Ruban fantaisie - Glamour Line, gris foncé, 200 x 20 mm, 1 pièce	728957	1
<b>Outils recommandés</b>		
Colle à bijoux, 31 ml, 1 pièce	567663	1
Ciseaux	361233	1
Perforatrice de trous Opitec, 4 pièces	573806	1

## Instructions cravates

1. Si souhaité, les modèles peuvent être agrandis, longueur totale env. 400 mm.
2. Découper le modèle de cravate dans la feutrine de bricolage.
3. Fixer selon vos envies les yeux mobiles et le ruban fantaisie Glamour avec la colle pour bijoux.
4. Coller un morceau de feutrine de bricolage sur l'envers de la cravate turquoise pastel, en haut et en bas afin que l'on puisse passer l'élastique à chapeau au milieu.
5. Pour la cravate lilas pastel, percer deux trous sur les côtés avec la perforatrice de trous, et fixer l'élastique à chapeau.



## Instructions bracelets métalliques

1. Découper le ruban fantaisie selon la taille du bracelet métallique.
2. Ensuite coller le ruban avec la colle pour bijoux et bien laisser sécher.



*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !  
Votre équipe créative OPITEC !*

