

Handleiding

Mozaïek Paasdecoratie in mandala-style



Mozaïek Paasei



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Tempex ei , ca. 300 x 210 mm, van binnen hol, 2-delig	555365	1
Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix 500 g = ca. 740 stuks	558787	1
Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix 1000 g = ca. 1450 stuks	543458	1
Mozaïek fantasy glas rond, ca. ø 12 x 5 mm, bonte mix 500 g = ca. 430 stuks	506517	1
3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant	314798	2
Voegspecie 1000 g, wit	504906	2
Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart	455724	1
Rotan krans, naturel, ca. ø 300 x 45 mm	950936	1
Rotan krans, naturel, ca. ø 260 x 30 mm	950925	alternatief
Houtwol 50 g, groen	940766	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Universele mozaïektang ca. 200 mm lang	578264	1
Benodigd gereedschap		
werkmatt, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen		

Basishandleiding Mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.

Tip

De tempex ei helften aan elkaar lijmen. De cirkel vlakken met een cirkel op het tempex ei tekenen. De mozaïek volgens de basishandleiding opplakken. Voegspecie kan met zwarte acrylverf gekleurd worden. Eenvoudig toevoegen aan de gemaakte specie. Weinig verf toevoegen geeft een lichtere kleur.

Mozaïek eieren om op te hangen



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Houten hanger 'Ei', naturel, ca. 60 x 15 x 80 mm	530729	1
Houten hanger 'Ei', naturel, ca. 100 x 15 x 130 mm	530741	1
Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix 200 g = ca. 300 stuks	539664	1
Mozaïek fantasy glas rond, ca. ø 12 x 5 mm, bonte mix 500 g = ca. 430 stuks	506517	1
3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant	314798	1
Voegspecie ca. 250 g, wit	539686	1
Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart	455724	1
Schroefogen ca. 12 x 4 mm, 100 stuks	283043	1
Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g	525163	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Universele mozaïektang ca. 200 mm lang	578264	1
Benodigd gereedschap		
werkmat, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen		

Handleiding

1. Werk volgens de mozaïek basishandleiding.
2. Schroefoog voor het ophangen van het ei aan de bovenkant van het ei indraaien.
3. Vooraf de cirkel vlakken met een cirkel op het tempex ei tekenen.
4. De mozaïek opplakken.
5. De klaargemaakte voegspecie kan met zwarte acrylverf gemengd worden.
6. Een stuk jute garen afknippen, door het schroefoog halen.
7. Een knoop leggen in de uiteinden, mozaïek ei aan het koord ophangen.

Mozaïek dienblad



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Houten dienblad, rond, naturel, ca. ø 220 x 18 mm	956666	1
Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix 200 g = ca. 300 stuks	539664	1
Mozaïek fantasy glas rond, ca. ø 12 x 5 mm, kleurrijke mix, 500 g = ca. 430 stuks	506517	1
3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant	314798	1
Voegspecie ca. 250 g, wit	539686	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, middengrijs	453467	1
Schroefogen ca. 12 x 4 mm, 100 stuks	283043	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Universele mozaïektang ca. 200 mm lang	578264	1
Benodigd gereedschap		
werkmat, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker		

Handleiding

1. Werk volgens de mozaïek basishandleiding.
2. Schroefoog, voor het ophangen van het dienblad, aan de bovenkant van het dienblad indraaien.
3. De cirkel vlakken met een cirkel aan de binnenkant van het dienblad tekenen.
4. De mozaïekstenen opplakken.
5. De klaargemaakte voegspecie kan met zwarte acrylverf gemengd worden.
6. De zijkant (binnenkant van het dienblad) kan met grijze verf beschilderd worden.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team