

Handleiding

Paas decoratie van beton



Betonnen ei - volvorm



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Kunststof ei, ca. 60 mm, helder, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 100 g creatief beton (volvorm)	490250	
Kunststof ei, ca. 80 mm, helder, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 250 g creatief beton (volvorm)	426020	
Kunststof ei, ca. 100 mm, helder, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 500 g creatief beton (volvorm)	490261	
Kunststof ei, ca. 120 mm, helder, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 750 g creatief beton (volvorm)	426031	
Kunststof ei, ca. 140 mm, helder, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 1000 g creatief beton (volvorm)	490364	
Kunststof ei, ca. 160 mm, helder, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 1800 g creatief beton (volvorm)	426042	
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	
Creatief beton CreaStone 8000 g	572084	
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	
Transfer afbeeldingen - Vlinder, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel	811876	
Transfer afbeeldingen - Hazen, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel	811887	
décopatch® papier N°435, 20 g/m ² , ca. 300 x 400 mm, 3 vel	615067	
décopatch® papier N°770, 20 g/m ² , ca. 300 x 400 mm, 3 vel	615182	
décopatch® lijm 180 g	417843	
OPITEC motiefpons - ovaal, grootte L, 50 x 35 mm	728337	
OPITEC motiefpons - ovaal, grootte XXL, 75 x 52 mm	728371	
Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, licht gebleekt, ca. 200 g	507722	
Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel	525163	
Houtfijneer stof, naturel, ca. 2,5 m x 6 cm	529313	
Houtfijneer stof, bruin, ca. 2,5 m x 6 cm	529335	
Houtfijneer stof, naturel, ca. 1,25 m x 20 cm	529461	
Aanbevolen gereedschap		
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel Gr. 4, 3 stuks	469140	
Gaten- en ogentang "Crop-a-Dile"	530866	
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	
Benodigd gereedschap		
werkmatt, liniaal, stift, schaar, keukenpapier, zeef, maatbeker (of weegschaal), garde (of spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, mes, plakband, lijmpistool met lijmsticks, steentjes of zand om mee te verzwaren		

Het gieten van het beton ei



De kunststof ei helften in elkaar steken. Met het lijmpistool een opening in de bovenkant van het ei smelten. Of met een zijsnijtang voorzichtig een opening insnijden.



Beide helften van het ei van binnen met Formestone meerdere keren bestrijken (volg de instructies van het product). De Formestone laten drogen.



De helften weer in elkaar steken, met plakband fixeren.



Het creatief beton volgens de product beschrijving met water mengen. Mochten er grote stenen in het beton zitten, dan kunnen deze eerst met een zeef verwijderd worden. Het ei met de punt eerst, in een houder met zand (of steentjes) plaatsen. Het vloeibare beton door de opening van het kunststof ei gieten. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De kunststof vorm verwijderen en het resterende vocht verder laten drogen.

Decoratie



Variante 1: Het opplakken van de transfer afbeeldingen (vlinder of haas): het gewenste patroon uitknippen, in water weken, voorzichtig het motief van het papier op het gewenste object schuiven en een beetje droog deppen.



Variatie 2: Décopatch® papier met de ovale motiefpons stansen. Het ovale motiefpapier met paperpatch op het betonnen ei plakken (werk volgens de productbeschrijving). Eenmaal droog verzegeld de lijmlak het oppervlak van het papier met een heldere, zijdemat en watervaste laag.

Het betonnen ei met juteband omwikkelen of de finerstof gebruiken als manchete. Daarmee wordt bedoeld: de finerstof op de gewenste lengte en breedte afknippen. Aan de grootte van het ei aanpassen. Manchete om het ei leggen, met de gatentang een gat maken in beide uiteinden. Door de gaten een jutekoord halen en een strik maken.

Een vlak betonnen ei



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Kunststof ei, ca. 140 mm, helder, 2-delig	490364	1
Benodigd materiaal: ca. 500 g creatief beton (voor een ei helft)		
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	naar verbruik
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	naar verbruik
Creatief beton CreaStone 8000 g	572084	naar verbruik
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Metalen theelichthouder, ca. ø 68 x 15 mm, zilverkleur	614500	2
Schijfmagneten neodym, zeer krachtig, ø 8 x 4 mm, 5 stuks	208305	1
Transfer afbeeldingen - Vlinder, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel	811876	1
Transfer afbeeldingen - Hazen, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel	811887	alternatief
Waxinelichtjes in metalen behuizing, wit, 10 stuks	439208	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Benodigd gereedschap		
werkmat, schaar, keukenpapier, zeef, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, steentjes of zand		

1. Een helft van het kunststof ei van binnen met Formestone meerdere keren bestrijken (zie product beschrijving).
2. Formestone laten drogen.
3. Creatief beton (zie product beschrijving) met water mengen. Mochten er grote steentjes in het beton zitten, dan deze met een zeef verwijderen.
4. Het halve ei met het vloeibare beton vullen. Tot ca. 1 cm onder de rand.
5. Beton ca. 15 minuten laten harden.



6. Nadat het beton iets uitgehard is, de metalen theelichthouder in het beton drukken. De houder met steentjes of zand verzwaren.
7. Indien gewenst ook een magneet in het beton plaatsen. De magneet moet voor ca. 1/3 deel aan het oppervlak te zien zijn. Het kan met behulp van een draad, gedurende de droogtijd, op de juiste plek gehouden worden.
8. Beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
9. De steentjes en de kunststof vorm verwijderen.
10. Het resterende vocht op het beton laten drogen.
11. De transfer afbeeldingen opplakken, dat wil zeggen, het gewenste patroon uitknippen, water weken, voorzichtig het motief van het papier op het gewenste object schuiven en een beetje droog deppen.
12. Indien gewenst, kan nu door de magneet, een theelepel op het betonnen ei gefixeerd worden.

Betonnen ei met plant



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Kunststof ei, helder, met opening aan de voorkant ca. 65 x 85 mm, ca. 110 x 160 mm, 2-delig Benodigd materiaal: ca. 1500 g creatief beton	611764	1
Kunststof ei, ca. 80 mm, helder, 2-delig	426020	1
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	1
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	naar verbruik
Creatief beton CreaStone 8000 g	572084	naar verbruik
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Voegenfinish 100 ml	547728	1
Aanbevolen gereedschap		
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel Gr. 4, 3 stuks	469140	1
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Benodigd gereedschap		
werkmat, schaar, keukenpapier, zeef, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, koord		

1. Het kunststof ei in elkaar steken en de binnenkant meerdere keren bestrijken met Formestone (zie productbeschrijving).
2. Om het betonnen ei later te kunnen beplanten moet het kunststof ei met 80 mm in de grote eivorm gelegd worden.
3. Daarmee wordt bedoeld, het kunststof ei 80 mm (volvorm) met steentjes of zand verzwaren.
4. De kleine ei-volform van buiten ook met Formstone beschermen.
5. Creatief beton volgens de productbeschrijving met water mengen. Indien het beton grotere stukjes steen bevat, deze via de zeef verwijderen.



6. Het grote kunststof ei tot 2/3 vullen met beton.
7. Het kunststof ei 80 mm in het gegoten beton drukken.
8. Evt. nog bijvullen met beton.
9. Het kleine ei met plakband om het grote ei fixeren, zodat het tijdens het drogen op gelijke hoogte van elkaar blijft.
10. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.



11. De kunststof vormen verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.
12. Indien gewenst kan de holling in het betonnen ei met voegenfinish beschermd worden.
13. De binnenkant meerdere keren met voegenfinish bestrijken (zie productbeschrijving).
14. Nu kan het betonnen ei gevuld worden met een plant.

Tafelloper en servettenring



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Houtfineer stof, bruin, ca. 2,5 m x 6 cm	529335	1
Houtfineer stof, naturel, ca. 1,25 m x 20 cm	529461	1
Houtlazuur 50 ml, bruin/maronne	428260	1
décopatch® papier N°435, 20 g/m2, ca. 300 x 400 mm, 3 vel	615067	1
décopatch® papier N°770, 20 g/m2, ca. 300 x 400 mm, 3 vel	615182	1
décopatch® lijm 180 g	417843	1
OPITEC motiefpons - ovaal, grootte L, 50 x 35 mm	728337	1
OPITEC motiefpons - ovaal, grootte XXL, 75 x 52 mm	728371	1
Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel	525163	1
Aanbevolen gereedschap		
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel Gr. 4, 3 stuks	469140	1
Gaten- en ogentang "Crop-a-Dile"	530866	1
Benodigd gereedschap		
werkmat, keukendoek, borstelpenseel, waterglas, schaar		

Tafelloper

1. De brede houtfineer band indien gewenst met houtlazuur inkleuren.
2. Met een borstelpenseel de lazuur op het band aanbrengen en laten drogen.
3. Smeer de onderkant van de band in met glazuur om het buigen van de band te minimaliseren.
4. Verzwaar tijdens het drogen van de verf de band, zodat het niet zo erg vervormen kan.
5. Décopatch® papier met de ovale motiefpons stansen (beide groottes gebruiken).
6. Het ovale papier motief met paperpatch op het fineerband plakken (werk volgens de productbeschrijving).
7. Eenmaal opgedroogd verzegeld de lak het papier oppervlak met een heldere, zijdemat en watervaste laag.

Servettenringen

1. Het smalle fineerband in de gewenste lengte knippen.
2. Zoals bij de tafelloper beschreven, ovaal motiefpapier op de band fixeren (punt 5 - 7).
3. Na het drogen van de lijm beide uiteinden van de band met twee loodrechte gaten fixeren (met de gatentang).
4. Indien gewenst, kan door de oogjes het jutekoord gehaald worden en met een strik vastgemaakt worden.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team