

Instructions

Accessoires pour sacs



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Sac en coton avec anses, plastifié, rose, 34 x 15 x 20 cm	957020	1
Sac en coton avec anses, plastifié, noir/blanc, carreaux, 34 x 15 x 20 cm	957008	1
Sac en coton avec anses, plastifié, jade, 34 x 15 x 20 cm	957019	1
Boutons pression à coudre, argenté, diam. env. 13 mm, 6 paires	532271	1
	au choix	
Épingles de sûreté, rose, dim. : env. 35 x 8 mm, rose, 15 pièces	617667	1
Épingles de sûreté, vert menthe, dim. : env. 35 x 8 mm, 15 pièces	617678	1
Épingles de sûreté, beige vert, dim. : env. 35 x 8 mm, 15 pièces	617656	1
Fil à coudre, 20 bobines de 500 m chacune, différentes couleurs, set de 20 pièces	729366	1
Tissu en coton - Points, rose/rouge néon, dim. : env. 50 cm x 1,40 m	958587	1
Tissu en coton - Points, noir/blanc, dim. : env. 50 cm x 1,40 m	958598	1
Tissu en coton - Confettis, menthe/argenté/multicolore, dim. : env. 50 cm x 1,40 m	958565	1
Tissu en coton - Losanges, argenté/blanc, dim. : env. 50 cm x 1,40 m	958576	1
Set de chutes de fourrure, env. 500 g	502292	1
Outils recommandés:		
Crayons graphite Grip 2001 FABER-CASTELL, dureté B, 12 pièces	447051	1
Ciseaux pour le ménage et les textiles, long. 150 mm	361233	1
Machine à coudre Brother RL417	621174	1
	au choix	
Assortiment d'aiguilles à coudre et à broder, set de 30 pièces	521382	
Épingles à tête, 10 g	521304	1
Coussin magnétique pour recueillir les épingles	521441	1


Au début, il est important de décider quel côté du bouton pression doit être cousu sur le sac et lequel sur les accessoires. Ainsi, les sacs peuvent toujours être repensés.

Instructions pour le noeud



1. Couper le tissu à env. 90 x 110 mm (selon la taille désirée).
 2. Pliez le tissu coupé en son milieu (côté non imprimé visible) et cousez tout autour dans les zones ouvertes. Remarque : pour l'éversion, laisser une petite ouverture d'env. 20 mm.
 3. Pliez le centre du tissu en zigzag et cousez-le bien.
 4. Choisissez maintenant le plus beau côté et cousez le bouton-pression sur l'autre .
-

Instructions pour le nuage



1. Imprimez le gabarit et découpez-le.
2. Coupez le tissu à env. 150 x 90 mm (selon la taille désirée).
3. Prenez le tissu du côté gauche, doublez-le, posez le nuage dessus et tracez les contours.
4. Découpez le nuage et cousez le bouton pression sur un côté.
5. Coudre le nuage. Pour l'éversion sur le côté droit, laissez une ouverture d'env. 60 mm de long. Il peut être incorporé à volonté d'autres petites bandes de tissu.

Astuce : coupez les bandes comme vous le souhaitez, prenez-les par deux, cousez à gauche puis tournez à droite.

Mettez le nuage sur le côté droit de sorte que le côté imprimé soit visible. Alignez les bandes à l'intérieur du nuage et coudre l'ouverture avec les bandes (fixées avec des épingles).

Instructions lama/chat



1. Imprimez le gabarit et découpez-le.
2. Coupez le tissu à env.160 x 220 mm (selon la taille désirée).
3. Prenez le tissu du côté gauche, doublez-le, posez le motif dessus et tracez les contours.
4. Découpez les deux formes, le bouton pression est cousu sur un côté. Sur l'autre forme, découper des poils en peluche et en fausse fourrure pour le lama et coudre le visage.

Maintenant coudre les deux formes ensemble du côté gauche.

Remarque : pour l'éversion, laisser une petite ouverture d'env. 20 mm. Puis coudre.


Instructions pochette pour écouteurs




1. Imprimez le gabarit et découpez-le.
2. Coupez le tissu à env. 120 x 120 mm (selon la taille désirée).
3. Prenez le tissu du côté gauche, doublez-le, posez le motif dessus et tracez les contours.
4. Découpez les deux cercles. Prendre un cercle et placer les boutons pressions sur le bord (haut et bas). Maintenant coudre les deux cercles ensemble à partir de la gauche. Remarque : pour l'éversion, laisser une petite ouverture d'env. 20 mm. Puis coudre.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation
Votre équipe créative OPITEC !*


Patron chat pour le sac



Patron lama pour le sac



Patron pochette pour écouteurs



Patron nuage pour le sac

