

Istruzioni

Accessori per mosaico realizzati in argilla soft incisi con timbro a blocchetto Fabric Creations

Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, bianco	503088	1
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 5000 g, bianco	599105	in alternativa
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 20 kg, bianco	519556	in alternativa
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, terracotta	503077	1
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 5000 g, terracotta	500533	in alternativa
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 20 kg, terracotta	519811	in alternativa
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft nera, 1000 g	628844	1
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Bordura Lace	612922	1
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Baroque Floral	612955	1
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Lace Doily	612966	1
Timbro di legno - fiore della vita	729126	1
Timbro di legno - farfalla	729137	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Indian Leaf	612977	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Baroque Flourish	613009	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Fern	612944	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Baroque Medaillon	510275	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Paisley	510389	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Vintage Daisy	612999	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Butterfly	612933	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Aztec Tile	612988	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Basket Weave	510264	in alternativa
Timbro a blocchetto Fabric Creations - Hex Honeycomb	510378	in alternativa
Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, petrolio	551763	1
Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, blu francese	577752	1
Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, antracite	551774	1
Deco & Lifestyle colore per hobby 230 ml, bianco	446228	1
Deco & Lifestyle colore per hobby , 230 ml, celeste	608323	1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, azzurro acqua	608389	1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, grigio pietra	446332	1
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, rame	446620	1
Materiali / utensili consigliati		
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
FIMO® Cutter–Set, ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4	527333	1
Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza	306612	1
Attrezzi necessari		
Sottomano, rullo modellatore, cutter o coltello a punta, righello di metallo, bastoncini di legno, spugna, tavolozza dei colori, ciotola dell'acqua, rotolo da cucina, forbici, salviettine umidificate		

Istruzioni

Realizzazione delle tessere di mosaico con



1 Stendi una piastra di argilla soft spessa ca. 7 mm.



2 Con un timbro a blocchetto stampa il motivo desiderato nella sostanza per modellaggio.



3 Con righello e cutter ritaglia l'argilla da modellare in tessere di mosaico. Determina le dimensioni del mosaico come desideri.



4 Fai asciugare l'argilla soft per ca. 1 giorno. Fai uscire completamente l'umidità residua. Applica il colore per hobby Deco & Lifestyle con una spugnetta sul mosaico di argilla soft. Lascia asciugare il colore.



5 In alternativa, puoi stampare anche con il colore per timbri subito dopo aver steso l'argilla soft. Ciò significa che puoi prelevare l'inchiostro per timbri Chalk direttamente dal cuscinetto con il timbro e incidere l'argilla con il timbro. Quindi ritaglia l'argilla in tessere di mosaico e lascia asciugare per ca. 1 giorno. Le tessere di mosaico sono pronte, ora possono essere incollate sui singoli accessori.

Le istruzioni sono state descritte utilizzando l'argilla soft bianca. Le tessere di mosaico con gli altri colori di argilla soft sono realizzate allo stesso modo.

Suggerimento

Quando si cambia il colore dell'argilla soft, usa salviettine umidificate per pulirti le mani, in questo modo eviti di sporcare la pasta durante la lavorazione.


Istruzioni

Specchio con mosaico



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Specchio con cornice esagonale in legno, naturale, ca. 220 x 10 x 220 mm, Specchio: ca. 140 x 140 mm	952802	1
Specchio con cornice esagonale in legno, naturale, ca. 320 x 10 x 320 mm, Specchio: ca. 240 x 240 mm	952813	in alternativa
Airplac® PREMIER piastra di espanso leggero, DIN A3, 5 mm	801813	1
Airplac® PREMIER piastra di espanso leggero, ca. 700 x 500 mm, 5 mm	806156	in alternativa
Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, rame	446620	1
Collante universale, 90 g, trasparente	539697	1
Cordone in polifibra, ca. ø 10 mm x 10 m, naturale	528100	1
Materiali / utensili consigliati		
Set di taglierini, 10 parti	322335	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Stick di ricarica, ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
Ugello lungo ø 2,8 mm, dosaggio preciso in punti difficili da raggiungere, adatto per la pistola per colla STEINEL® N°319101	319189	1
Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza	306612	1
Attrezzi necessari		
Sottomano, matita, cutter o coltello a punta, ciotola d'acqua, pennello di setole, rotolo da cucina, forbici, pistola per colla a caldo con stick di colla, tenaglia per mosaico		


Istruzioni




1 Traccia lo specchio esagonale sulla piastra di espanso leggero.



2 Ritaglia l'esagono con un cutter.



3 Pittura la cornice dello specchio con il colore rame Deco & Lifestyle.
Lascia asciugare il colore.



4 Fissa lo specchio e la cornice al pannello in espanso leggero con colla per hobbistica. Fissa il cordone al bordo esterno della piastra con la colla a caldo. Forma con le estremità della corda un cappio e fai un nodo.



5 Incolla le tessere di mosaico, con la colla per hobbistica, sulla parte superiore della piastra.
Se necessario, taglia con la tenaglia alcune tessere di mosaico della dimensione desiderata e fissale. Fai asciugare la colla.

Istruzioni

Portariviste con mosaico



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Portariviste in legno, naturale, ca. 250 x 80 x 310 mm	488219	1
PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY, 400 ml, bianco	609949	1
Collante universale, 90 g, trasparente	539697	1
Attrezzi necessari		
Sottomano, forbice		

Istruzioni



Spruzza all'interno e all'esterno del box portariviste il colore PintyPlus® CHALK SPRAY. Fai asciugare il colore.



Fissa con la colla le tessere di mosaico desiderate sul dorso del box. Fai asciugare la colla.

Fermalibri con mosaico



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Ritagli di legno di tiglio, 250 x 100 x 30 mm (LunghxLarghxSpess), naturale	694111	3
Colla per legno Ponal® Classic 120 g, trasparente	301080	1
PintyPlus® CHALK SPRAY 400 ml, grigio cenere	609916	1
Collante universale, 90 g, trasparente	539697	1
Materiali / utensili consigliati		
OPITEC seghetto ad arco, con punti di fissaggio rotabili lateralmente e manico rotabile per il fissaggio delle lame con perni, lunghe 170 mm	350091	1
IDEAL morsetto in ghisa DIN 5117, 80 x 300 mm	314514	2
Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza	306612	1
Attrezzi necessari		
Sottomano, sega a mano, due morsetti a vite, tenaglie per mosaico		



1

Dividi a metà uno dei tre ritagli di legno diiglio. Incolla tra loro un ritaglio lungo e uno corto. Fai asciugare il collante per una notte.



2

Spruzza completamente il fermalibro con lo spray per pittura. Lascia asciugare il colore.



3

Attacca le tessere di mosaico su un bordo esterno e sul lato superiore. Lascia asciugare l'adesivo. Realizza entrambi i fermalibri secondo la descrizione.

Istruzioni

Vassoio con mosaico



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY 400 ml, turchese chiaro	609879	1
PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY, 400 ml, bianco	609949	1
Set di smalto a freddo 50 ml	437939	1
Set di smalto a freddo 200 ml	424222	in alternativa
Collante universale 90 g, trasparente	539697	1
Sostanza per le fughe del mosaico 250 g	539686	1
Sostanza per le fughe del mosaico 1000 g	504906	in alternativa
Finish per fessure del mosaico 100 ml	547728	1
Materiali / utensili consigliati		
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi	936396	1
Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi	942458	in alternativa
Attrezzi necessari		
Sottomano, forbice, due pennelli di setole, carta da cucina, misurino, ciotola per mescolare, frusta, spatola, spugna, panno		

Istruzioni



Spruzza completamente il vassoio con lo spray turchese, fai asciugare lo strato di colore. Applica accenti di colore con lo spray bianco, lascia asciugare il colore. Fissa con la colla le tessere di mosaico all'interno del vassoio, lascia asciugare la colla.



Mescola lo smalto a freddo secondo la descrizione del prodotto e spennella le tessere del mosaico. Questo impedisce di sporcare con la malta e dona grande lucentezza. Fai indurire lo smalto a freddo per ca. 18 ore.



Mescola la malta secondo le istruzioni del prodotto.



Stendi la malta con la spatola o direttamente con i guanti (monouso) sulla superficie del mosaico. Lascia asciugare per ca. 15 minuti. Rimuovi la malta in eccesso con una spugna. Ripeti questo processo più volte. Lascia che la malta si asciughi durante la notte. Lucida la superficie del mosaico con un panno asciutto. Se lo desideri, applica sulla superficie del mosaico un finish per fughe. Questo previene lo sporco successivo e poi puoi pulire la superficie del mosaico con un panno umido.

Istruzioni

Fermaporta in calcestruzzo con mosaico



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Scatole Paper-Art, quadrate, naturali, ca. 255 x 255 x 135 mm, ca. 235 x 235 x 125 mm, ca. 215 x 215 x 115 mm, set da 3, Materiale necessario per misura ridotta 255 x ca. 200 mm, ca. 6 kg di calcestruzzo Kreativ	466967	1
Kreativ - calcestruzzo CreaStone, 8000 g	572084	1
Kreativ - calcestruzzo CreaStone, 2500 g	570152	in alternativa
Kreativ - calcestruzzo CreaStone, 1000 g	570130	in alternativa
Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml	572109	1
Cordone in polifibra, ca. \varnothing 10 mm x 10 m	528100	1
Collante universale 90 g, trasparente	539697	1
Feltro, ca. 495 x 370 x 3 mm, grigio chiaro melangiato, 3 pezzi	417278	1
Materiali / utensili consigliati		
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi	936396	1
Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi	942458	in alternativa
Set di taglierini, 10 parti	322335	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Stick di ricarica, ca. \varnothing 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
Ugello lungo \varnothing 2,8 mm, dosaggio preciso in punti difficili da raggiungere, adatto per la pistola per colla STEINEL® N°319101	319189	1
Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza	306612	1
Attrezzi necessari		
Sottomano, penna, cutter, righello, nastro adesivo, pennello in setole, forbici, pistola per colla a caldo con stick di colla, bastoncino di legno, misurino, tazza di miscelazione, frusta, spatola, guanti usa e getta		

Istruzioni



1 Usa la scatola Paper-Art più grande. Accorcia questa scatola alla dimensione di ca. 20 x 25,5 cm. Questo crea una scatola rettangolare con un'apertura rettangolare.



2 Rivesti la scatola e l'interno del coperchio con Formalate. Applica almeno tre strati di Formalate.



3 Fissa il coperchio e la scatola con del nastro adesivo.



4 Taglia il cordone nella lunghezza desiderata, fai un nodo, avvolgi le estremità della corda con del nastro adesivo.




5 Fissa le estremità del cordone al centro della scatola con la colla a caldo. Fissa il cordone con un bastoncino di legno.



6 Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo la descrizione del prodotto.



Versa il calcestruzzo nella scatola. Lascia che indurisca per ca. 1 o 3 giorni. Rimuovi la scatola di Paper-Art. Lascia che l'umidità residua fuoriesca dal calcestruzzo.



Ritaglia un fondo di feltro, una parte posteriore e tre parti laterali secondo il fermaporta in calcestruzzo. Incolla queste parti in feltro, con la colla a caldo, sul fermaporta.



Quindi fissa le tessere del mosaico, lascia asciugare l'adesivo. Se necessario, rimpicciolisci le tessere di mosaico con la tenaglia per mosaico.

Buon divertimento dal tuo team creativo OPITEC!