

OPITEC

Hobbyfix

577.992

Set créatif de bijou "Viola"



Contenu:

10 x maillons en aluminium, Anneau
15 x perles losanges métalliques, argent antique
1 x 50 pointes à maille argent (45 mm)
5 x perles-boules en céramique (15 mm)
5 x perles-boules rondes en céramique plates (20 mm)
1 x chaîne métallique, 1 m argent
3 x éléments intermédiaires ovales (13 x 3 mm)
2 x éléments intermédiaires ovales (18 x 4 mm)
18 x perles synthétiques galets (15 mm)
Instructions

Outils recommandés:

Pince ronde
Pince plate
Pince coupante de côté
Planche d'enfilage de perles – Bead Board

Instructions

Le collier est composé de trois parties: un petit écheveau de perles d'env. 11,5 cm de long au milieu et de deux écheveaux de perles d'env. 55 cm de long autour du cou, Nous commençons avec la réalisation du milieu.

Réalisation du milieu du collier (Petit écheveau de perles)

1. Vous avez besoin de: 2 x perles synthétiques „pépité“, 3 x perles métalliques „losange“, 2 x maillons en aluminium „Anneau“, 1 x élément intermédiaire (13 x 3 mm), 1 x perle en céramique ronde/plate et 3 x pointes à maille.
2. Commencez à enfiler les différents groupes de perles sur les pointes à maille.
3. 1 x pointe à maille avec des perles dans l'ordre suivant: losange, pépité, losange
4. 1 x pointe à maille: pépité, losange
5. 1 x pointe à maille: perle en céramique plate
6. Terminez chaque pointe à maille avec un oeillet.



CONSEIL! Faire l'oeillet de la pointe à maille un peu plus grand, afin que vous puissiez sans problème suspendre les différents accessoires! Après l'oeillet, coupez la pointe à maille qui reste.

6. Terminez chaque pointe à maille avec un oeillet.

CONSEIL! Réalisez l'oeillet de la pointe à maille un peu plus grand, afin que vous puissiez suspendre les différents accessoires sans problème! Après l'oeillet, coupez le reste de la pointe à maille.

7. Maintenant, suspendez comme suit les pointes à maille. Commencez avec la pointe à maille du point 3. Sur un côté, suspendez un maillon en aluminium "Anneau". Pour suspendre les pointes, dépliez l'oeillet sur le côté, accrochez les accessoires et fermez à nouveau l'oeillet.
8. Vous fixez l'élément intermédiaire en métal (13 x 3 mm) au maillon en alu.
9. Ensuite, fixez à nouveau un maillon "anneau".
10. Maintenant, vous suspendez la pointe à maille du point 4.
11. Puis la pointe à maille du point 5.
12. L'élément médian est donc maintenant terminé. Mettez-le sur le côté et commencez le deuxième grand écheveau de perles.

Réalisation des deux grands écheveaux de perles (droit et gauche)

CONSEIL! Pour une meilleure compréhension, le collier est séparé en deux parties, la partie droite et la partie gauche du collier!

1. Nous commençons à réaliser les différents groupes de perles, c'est à dire à les décorer de perles et les terminer avec un oeillet, ensuite, on coupe la pointe à maille qui dépasse.
2. Réalisez 6 x pointes à maille avec le contenu suivant: 1 x losange et 1 x pépité.
3. 8 x une pointe à maille avec 1 x pépité.
4. 3 x une pointe à maille avec losange, perle en céramique ronde, losange
5. 4 x une pointe à maille avec une perle en céramique plate.
6. 2 x une pointe à maille avec pépité et perle en céramique ronde.
7. Coupez maintenant la chaîne en métal de 20 cm en quatre bouts de même longueur.



Instructions

Réalisation de la partie droite du collier (vue d'en haut)

8. Commencez maintenant à suspendre les différentes pointes à maille munies de perles les unes aux autres.

9. Nous commençons avec 1 x pointe à maille: losange, pépite; 1 x pointe à maille: losange, perle en céramique „ronde“, losange; 1 x pointe à maille: pépite.

10. Maintenant suivent 3x maillons en alu "Anneau" puis 1 x élément métallique intermédiaire (13x3mm) et à nouveau un maillon en alu "anneau".

11. Suspendez 1 x pointe à maille losange, pépite et la première partie du collier en métal.



CONSEIL! Si la fixation du collier en métal devait s'avérer problématique, réalisez une liaison à partir d'une pointe à maille avec des oeillets plus grands (form d'un „8“). Sur l'oeillet déjà existant, vous pliez en même temps un oeillet d'env. ø 5 mm et coupez la tige qui dépasse. Réalisez deux „8“ et suspendez chacun des „8“ au début et à la fin du collier en métal

12. Fixez à la suite: 1 x pointe à maille avec perle en céramique plate, 3 x maillons en alu "Anneau", 1 x pointe à maille pépite, 1 x pointe à maille losange, pépite, 1 x maillon en alu „anneau“, 1 x élément intermédiaire en métal (18 x 4 mm), 1 x pointe à maille avec maillon en alu "anneau" et 1 x pointe à maille pépite, perle en céramique ronde.

13. Maintenant, insérez le deuxième bout de chaîne et sur ce dernier fixez 1 x pointe à maille avec pépite, 1 x pointe à maille perle en céramique ronde, 1 x pointe à maille avec pépite

Réalisation de la partie gauche du collier

14. Réalisez le côté gauche du collier selon les points 8 – 13.

15. Maintenant, à la dernière pointe à maille munie de pépite, suspendez la pointe à maille losange, perle en céramique ronde, losange.

16. Assemblez maintenant cette extrémité avec l'extrémité du côté droit du collier (Maintenant, vous avez devant vous un écheveau de perles composé de deux parties, gauche et droite)



17. Suspendez les bouts de l'écheveau de perles dans la dernière perle en céramique plate due l'élément médian du collier. (Vous pouvez aussi ici, pour une meilleure manipulation, utiliser deux pointes à maille „8“ .)



L'équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!