

OPITEC

Hobbyfix

ANLEITUNG 443.426

TEXTILFARBE MARABU

Marabu-Textil

INCLUDEPICTURE "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif" * MERGEFORMATINET

Die universelle Stoffmal- und Druckfarbe auf Wasserbasis für helle Textilien für Schule, Hobby, Freizeit und Kunstgewerbe. Marabu-Textil ist waschmaschinenbeständig bis 60° C. Fluorescenz-Töne bis 40° C. Die Farbtöne besitzen eine gute Lichtechtheit, sind untereinander mischbar und mit Wasser verdünnbar. Die Deckkraft von Marabu-Textil ist bei hellen Stoffen sehr gut, für dunkle Stoffe empfehlen wir [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_plus.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_plus.php) Marabu-Textil plus. Marabu-Textil eignet sich für alle appreturfreien Textilien aus Baumwolle, Leinen, Jute, Seide und Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil - jedoch nicht für Strickwaren. Marabu-Textil ist leicht vermalbar und besonders weich im Griff.

Verarbeitungshinweise

Vor dem Bemalen Appretur und Weichspüler auswaschen. Marabu-Textil auf den trockenen Stoff aufmalen und trocknen lassen. Danach jede bemalte Stelle (je 50 x 50 cm) von vorn durch ein dünnes Tuch 3 Min. bei Baumwolltemperatur bügeln (Backofenfixierung: 8 Min. bei 150° C, außer Synthetik und Mischgewebe).

Danach ist Marabu-Textil bis 60° C hervorragend waschbeständig, Textil-Metallic und Textil-Fluoresco bis 40° C. Pinsel und andere Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch einfach mit Wasser reinigen.

Bemalte Textilien immer von links waschen und bügeln oder mit Tuch abgedeckt von vorne bügeln.

Kombinationsmöglichkeiten:

Marabu-Textil lässt sich hervorragend mit den Textil-Effektfarben [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php) Marabu-Textil Glitter, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php) Marabu-Textil Metallic und [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php) Marabu-Textil 3D sowie den Effektlinern [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php) Marabu-Metallic Liner, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php) Marabu-Glitter Liner und [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php) Marabu-3D Liner kombinieren.

Marabu-Textil plus

INCLUDEPICTURE "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif" * MERGEFORMATINET

Die volldeckende Stoffmalfarbe auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit und Kunstgewerbe. Speziell für dunkle, aber auch für helle appreturfreie Baumwoll-, Leinen-, Seide-, Jute- und Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil. Hervorragend geeignet zum Malen und Schablonieren. Textil plus ist nach Fixierung waschbeständig bis 40° C. Die intensiven Stoffmalfarben besitzen neben der hervorragenden Deckkraft eine gute Lichtechtheit und einen weichen Griff. Alle Töne sind untereinander mischbar. Bei festeren und dickeren Stoffen empfehlen wir einen dickeren Farbauftrag.

Verarbeitungshinweise

[HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php) Marabu-3D Liner kombinieren.

Vor dem Bemalen Appretur und Weichspüler auswaschen. Marabu-Textil plus auf den trockenen Stoff aufmalen und trocknen lassen. Danach jede bemalte Stelle (je 50 x 50 cm) von vorn durch ein dünnes Tuch 5 Min. bei Baumwolltemperatur bügeln oder 8 min. im vorgeheizten Backofen bei 150° C fixieren. Danach ist Marabu-Textil plus bis 40° C hervorragend waschbeständig. Pinsel und andere Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch einfach mit Wasser reinigen. Bemalte Textilien immer von links waschen und bügeln oder mit Tuch abgedeckt von vorne bügeln.

Kombinationsmöglichkeiten:

Marabu-Textil plus lässt sich hervorragend mit den Textil-Effektfarben

HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php" Marabu-Textil Glitter

HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php" Marabu-Textil Metallic und

HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php" Marabu-Textil 3D sowie den Effektlinern

HYPERLINK "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php>" Marabu-Metallic Liner

HYPERLINK "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php>" Marabu-Glitter Liner kombinieren.

Marabu-Textil Metallic

INCLUDEPICTURE "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif>" * MERGE-FORMATINET

Egal ob Textildesign oder textile Home-Decoration: Mit Marabu-Textil Metallic zaubern Sie edle Metallic-Effekte auf Stoffe. Die deckende Stoffmalfarbe auf Wasserbasis ist für helle und dunkle Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) geeignet.

Verarbeitungshinweise

Appretur und Weichspüler vor dem Bemalen auswaschen. Farbe kann mit dem Pinsel, Spachtel oder der Schaumrolle aufgetragen werden. Dabei die Farbe satt auftragen, um einen optimalen Metallic-Effekt zu erzielen. Je nach Stofffarbe und Auftragsstärke verändert sich die Optik der Farbtöne. Trockenzeit ca. 6 Stunden, je nach Auftrag der Farbe.

Fixierung:

Nach der Trocknung durch ein dünnes Tuch 3 min. bei Baumwolltemperatur bügeln (bei flächigen Bemalungen pro 30 x 30 cm je 3 Min) oder im vorgeheizten Backofen (8 Min. / 150°C) fixieren. Malgrund vorher auf Hitzebeständigkeit prüfen. Danach waschbeständig bis 40°C. Von links waschen und bügeln.

Marabu-Textil Metallic lässt sich hervorragend mit HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php" Marabu-Textil Glitter, HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php" Marabu-Textil 3D, sowie den neuen HYPERLINK "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php>" Effektlinern kombinieren.

Marabu-Textil Glitter

INCLUDEPICTURE "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif>" * MERGE-FORMATINET

Egal ob Textildesign oder textile Home-Decoration: Marabu-Textil Glitter verleiht Ihren Stoffen fantastische Glitzer-Effekte.

Die Stoffmalfarbe auf Wasserbasis ist für helle und dunkle Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) geeignet.

Verarbeitungshinweise

Appretur und Weichspüler vor dem Bemalen auswaschen. Farbe kann mit einem sehr weichen Synthetikhaarpinsel, einer Spachtel oder der Schaumrolle aufgetragen werden. Dabei die Farbe satt auftragen, um einen optimalen Metallic-Effekt zu erzielen. Je nach Stofffarbe und Auftragsstärke verändert sich die Optik der Farbtöne.

Trockenzeit ca. 6 Stunden, je nach Auftrag der Farbe.

Fixierung:

Nach der Trocknung durch ein dünnes Tuch 3 min. bei Baumwolltemperatur bügeln (bei flächigen Bemalungen pro 30 x 30 cm je 3 Min) oder im vorgeheizten Backofen (8 Min. / 150°C) fixieren. Malgrund vorher auf Hitzebeständigkeit prüfen! Danach waschbeständig bis 40°C. Von links waschen und bügeln.

Marabu-Textil Glitter lässt sich hervorragend mit [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php) Marabu-Textil Metallic, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php) Marabu-Textil 3D, sowie den neuen [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php) Effektlinern kombinieren.

Marabu-Textil 3D

INCLUDEPICTURE "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif>" * MERGE-FORMATINET

Egal ob Textildesign oder textile Home-Decoration: Mit Textil 3D erhalten Ihre Stoffkreationen samtartige Reliefeffekte. Die volldeckende Pluster-Stoffmalfarbe auf Wasserbasis ist für helle und dunkle Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) geeignet.

Verarbeitungshinweise

Appretur und Weichspüler vor dem Bemalen auswaschen. Farbe kann mit dem Pinsel, Spachtel oder der Schaumrolle aufgetragen werden.

Trockenzeit ca. 6 Stunden, je nach Auftrag der Farbe.

Fixierung/Aufschäumen:

Nach der Trocknung jede bemalte Stelle von der Rückseite bei Baumwolltemperatur auf einer weichen Unterlage ohne Druck 2-3 min bügeln bis die Farbe matt und reliefartig aufschäumt. Oder im vorgeheizten Backofen 150°C aufschäumen und fixieren. Malgrund vorher auf Hitzebeständigkeit prüfen. Danach waschbeständig bis 40°C. Von links waschen und bügeln.

Marabu-Textil 3D lässt sich hervorragend mit

[HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php) Marabu-Textil Metallic, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php) Marabu-Textil Glitter, sowie den neuen [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/liner.php) Effektlinern kombinieren.

Marabu-Metallic/Glitter/3D Liner

INCLUDEPICTURE "<http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif>" * MERGE-FORMATINET

Unglaublich vielseitige Malfarbe mit zahlreichen Effekten. Träumen Sie von einem edlen Metallic-Look, so empfehlen wir Ihnen den Marabu-Metallic Liner. Wünschen Sie sich eine Glitzerwelt, dann ist der Marabu-Glitter Liner ideal für Sie. Samtartige Relief-Effekte bekommen Sie mit dem Marabu-3D Liner. Auf Wasserbasis für Kindergarten, Schule, Hobby und Freizeit. Einfach in der Anwendung, denn gemalt wird direkt aus dem Liner. Bestens geeignet für fast alle Untergründe wie Papier, Holz, Metall, Glas, Leder, Kunststoff, Textilien (nach Fixierung waschbeständig bis 40°C), etc. Die Marabu-Metallic/Glitter/3D Liner sind hervorragend zu kombinieren mit

[HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil.php) Marabu-Textil, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_plus.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_plus.php) Marabu-Textil plus, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_metallic.php) Marabu-Textil Metallic, [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_glitter.php) Marabu-Textil Glitter sowie [HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php"](http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_3D.php) Marabu-Textil 3D.

Die Marabu-Metallic/Glitter/3D Liner sind in vielen attraktiven 2er bzw. 6er Sortierungen mit Anleitung und Malvorlage erhältlich.

Verarbeitungshinweise für

Marabu-Metallic Liner und Glitter Liner

Für sauberen und staubfreien Malgrund sorgen.

Trockenzeit ca. 6 Std. je nach Auftrag der Farbe.

Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Linerspitze leicht in den Stoff drücken. Nach der Trocknung durch ein dünnes Tuch 3 Min. bei Baumwolltemperatur bügeln. Flächige Bemalungen pro 30 x 30 cm je 3 Min. bügeln. Auch im vorgeheizten Backofen (8 Min. / 150°C) fixierbar. Malgrund vorher auf Hitzebeständigkeit prüfen! Danach waschbeständig bis 40°C. Von links waschen und bügeln.

Verarbeitungshinweise für Marabu-3D Liner

Für sauberen und staubfreien Malgrund sorgen. Trockenzeit je nach Auftrag mind. 6 Std. Farbe mit einem starken Fön (auf höchster Stufe) oder im vorgeheizten Backofen bei 150°C aufschäumen.

Dauer zwischen 2-15 Min., je nach Auftrag, bis sie matt und reliefartig erscheint. Malgrund vorher auf Hitzebeständigkeit prüfen!

Bei der Fixierung mit dem Bügeleisen darf der 3D-Liner erst nach der Fixierung der anderen Farben und Liner aufgetragen und geplustert werden.

Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Linerspitze leicht in den Stoff drücken. Nach der Trocknung (mind. 6 Std.) jede bemalte Stelle von der Rückseite bei Baumwolltemperatur auf weicher Unterlage ohne Druck 2 bis 3 Minuten bügeln, bis die Farbe matt und reliefartig aufschäumt. Auch im Backofen fixierbar (s.o.). Danach waschbeständig bis 40°C. Von links waschen und bügeln.

**Kombinationen auf Textilien:
(Farbschicht auf Farbschicht)**

+

Grundierung mit Textilfarbe, nicht fixiert	Kombination mit (Liner-Auftrag auf Textilfarbe)	Fixierung BACKOFEN 150°C/8 Min Ergebnis	Fixierung BÜGELEISEN BW-Temp 3 Min Ergebnis
Textil	Glitter Linerl	Sehr gut	Sehr gut
Texti plus	Glitter Liner	Sehr gut	Sehr gut
Textil metallic	Glitter Liner	Sehr gut	Nicht kombinierbar
Textil glitter	Glitter Liner	sehr gut	Nicht kombinierbar
Textil 3D	Glitter Liner	Nicht kombinierbar	Nicht kombinierbar

+

Grundierung mit Textilfarbe, nicht fixiert	Kombination mit (Liner-Auftrag auf Textilfarbe)	Fixierung BACKOFEN 150°C/8 Min Ergebnis	Fixierung BÜGELEISEN BW-Temp 3 Min Ergebnis
Textil	Metallic Linerl	Sehr gut	Sehr gut
Texti plus	Metallic Liner	Sehr gut	Sehr gut
Textil metallic	Metallic Liner	Nicht kombinierbar	Nicht kombinierbar
Textil glitter	Metallic Liner	sehr gut	Nicht kombinierbar
Textil 3D	Metallic Liner	Nicht kombinierbar	Nicht kombinierbar

+

Grundierung mit Textilfarbe, nicht fixiert	Kombination mit (Liner-Auftrag auf Textilfarbe)	Fixierung BACKOFEN 150°C/8 Min Ergebnis	Fixierung BÜGELEISEN BW-Temp 3 Min Ergebnis
Textil	3D Linerl	Sehr gut	Nicht kombinierbar
Texti plusl	3D Liner	Sehr gut	Nicht kombinierbar
Textil metallic	3D Liner	Nicht kombinierbar	Nicht kombinierbar
Textil glitter	3D Liner	Nicht kombinierbar	Nicht kombinierbar
Textil 3D	3D Liner	sehr gut	Nicht kombinierbar

Marabu-Textil, Marabu-Textil plus Techniken:

1. Freies Malen:

z.B. florale Muster wurden „frei Hand“ mit Marabu-Textil Weiß und einem flachen Synthetikhaarpinse gemalt. Zuvor erhielt der Kissenbezug einen Farbton durch eine Färbung mit Marabu-FashionColor.

2. Materialdruck:

z.B. frische Ginkgo-Blätter und Kartoffelstempel - eingestrichen mit Marabu-Textil – auf Leinen gedruckt.

3. Schablonieren/Stencilmtechnik:

Mit einer Schablone und Stupfpinsel gelingt Ihnen jedes Muster!

4. Klebebandtechnik:

z.B. farbenfrohe Streifen erzielen Sie einfach durch Abkleben mit Klebeband. Die noch offenen Stellen werden mit Farbe ausgemalt.

5. Kordeldruck:

Durch einen selbst gebastelten Stempel. Dafür ein Stück Kordel auf ein Holzstückchen kleben, mit Marabu-Textil bestreichen, drucken – fertig!

6. Blaudruck:

Aus Holz oder Linoleum geschnittene Models verleihen dieser Technik ihren besonderen Reiz. Gedruckt wird traditionell in Blau- und Grüntönen.

7. Monotypie:

Dafür malen Sie Marabu-Textil auf eine (Acryl-)Glasplatte und drücken diese anschließend fest auf den gewünschten Stoff. (Marabu-Print Pad 433.407)

8. Suntechnik:

Dazu Marabu-Textil mit Wasser verdünnen und flächig auf den Stoff auftragen. Sofort lichtundurchlässige Schablonen oder Gegenstände darauf legen und direkt einer starken Lampe oder der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Ist die Farbe getrocknet, erscheint der Gegenstand negativ.

Marabu-Textil Painter

INCLUDEPICTURE "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif" * MERGEFORMATINET

Stoffmalstift auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit geeignet für fast alle hellen appretur- und weichspülerfreien Naturtextilien. Der Marabu-Textil Painter ist nach der Fixierung lichteht, waschbeständig bis 60°C und weich im Griff. Der Stift ist mit einem Kapillarsystem ausgestattet, daher kein Anpumpen nötig. Der Marabu-Textil Painter ist erhältlich in zwei Strichbreiten und ist hervorragend geeignet zum Kombinieren mit Marabu-Textil. Auch als Konturenstift kombinierbar mit Marabu-Textil und Textil plus (jeweilige Fixierungsanleitung beachten); die dunklen Töne sind sogar zum Übermalen von Textil und Textil plus geeignet.

Verarbeitungshinweise

HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_painter.php" \l "#"
Anleitung für Marabu-Textil Painter

Malen Sie ausschließlich auf appretur- und weichspülerfreien Textilien.

Lassen Sie die aufgemalte Farbe trocknen (ca. 30 Minuten) und fixieren Sie diese dann mit dem Bügeleisen 3 Min. (je 30 x 30 cm) bei Baumwolltemperatur ohne Dampf. Fixieren ist auch im Backofen mit 150°C möglich. Dauer ca. 8 Minuten (außer bei Synthetik und Mischgewebe).

Den Marabu-Textil Painter liegend aufbewahren!

Marabu-Textil Painter plus

INCLUDEPICTURE "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/images/blank.gif" * MERGEFORMATINET

Prima deckender Stoffmalstift auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, geeignet für fast alle hellen und dunklen appretur- und weichspülerfreien Naturtextilien. Nach der Fixierung lichteht, waschbeständig bis 40°C und weich im Griff.

Verarbeitungshinweise

Anleitung für Textil Painter plus

Malen Sie ausschließlich auf appretur- und weichspülerfreien Textilien.

Vor Gebrauch kräftig schütteln und Spitze mehrmals kurz eindrücken.

Lassen Sie die aufgemalte Farbe trocknen (ca. 30 Minuten) und fixieren Sie diese dann mit dem Bügeleisen 5 Min. (je 30 x 30 cm) bei Baumwolltemperatur ohne Dampf.

Fixieren ist auch im Backofen mit 150°C möglich. Dauer ca. 8 Minuten (außer bei Synthetik und Mischgewebe). Den Marabu-Textil Painter plus liegend aufbewahren!

Marabu-Textil Painter Glitter

Prima deckender Stoffmalstift auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, geeignet für fast alle hellen und dunklen appretur- und weichspülerfreien Naturtextilien. Nach der Fixierung lichteht, waschbeständig bis 40°C und weich im Griff.

Verarbeitungshinweise

HYPERLINK "http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil_painter_glitter.php" \l "#"
Anleitung für Textil Painter Glitter

Malen Sie ausschließlich auf appretur- und weichspülerfreien Textilien.

Vor Gebrauch kräftig schütteln und Spitze mehrmals kurz eindrücken.

Lassen Sie die aufgemalte Farbe trocknen (ca. 30 Minuten) und fixieren Sie diese dann mit dem Bügeleisen 5 Min. (je 30 x 30 cm) bei Baumwolltemperatur ohne Dampf. Fixieren ist auch im Backofen mit 150°C möglich. Dauer ca. 8 Minuten (außer bei Synthetik und Mischgewebe). Den Marabu-Textil Painter Glitter liegend aufbewahren!