

Handleiding

Mozaïek bloem



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Airplac® PREMIER-schuimplaat, DIN A3, 10 mm	801824	2
Airplac® PREMIER-schuimplaat, DIN A4, 5 mm	801802	alternatief
Airplac® PREMIER-schuimplaat, DIN A3, 5 mm	801813	alternatief
Scherven mozaïek mini, geglazuurd porselein, vorstbestendig, ca. 10 - 30 x 4 mm, vrijblijvend gesorteerd, 200 g, zwart/wit mix	563566	2
Scherven mozaïek mini, geglazuurd porselein, vorstbestendig, ca. 10 - 30 x 4 mm, vrijblijvend gesorteerd, 200 g, groen mix	563588	1
Scherven mozaïek mini, geglazuurd porselein, vorstbestendig, ca. 10 - 30 x 4 mm, vrijblijvend gesorteerd, 200 g, geel/rood mix	563599	2
Scherven mozaïek mini, geglazuurd porselein, vorstbestendig, ca. 10 - 30 x 4 mm, vrijblijvend gesorteerd, 200 g, blauw mix	563577	alternatief
Glasmosaïek - Nuggets, glashelder, ca. ø 15 - 20 mm, 100 g	619382	1
Glasmosaïek - Nuggets, glashelder, ca. ø 10 - 12 mm, 100 g	619393	1
Glasmosaïek - Nuggets, glashelder, ca. ø 10 - 20 mm, 500 g	619407	alternatief
3D-siliconenlijm, 80 g	323205	1
Universele knutsellijm 90 g	539697	alternatief
Mozaïek voegspecie (weerbestendig), wit, 200 g	577556	2
Mozaïek voegspecie (niet weerbestendig) wit, 250 g	539686	alternatief
Mozaïek voegspecie (weerbestendig) wit, 1000 g	504906	alternatief
Alu-draad blank, ongelakt, afmeting: ca. ø 2,0 mm x 2 m	201431	4
Patina - roest effect set, elk 59 ml ijzer grondverf en oxidatie middel	474478	1

Aanbevolen gereedschap		
Styropor® en hardschuim snijder	305672	1
Reservedraad voor styropor®- en hardschuim snijder, ca. 75 mm lang, 5 stuks	305683	1
Camelion® standaard batterij 1,5 V (AA), 2 stuks	210625	2
Wegwerpspuiten, transparant, 10 stuks, 10 ml, ø 18 mm	994606	alternatief
Kunststof maatbekers, inhoud: 1 ltr, 500 ml en 250 ml, melkwit transparant, 3 stuks	729399	1
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Handboor set, ø 2, 3, 4, 5 mm, 4 stuks	334064	1
Zijsnijtang ca. 165 mm lang	340094	1
Benodigd gereedschap		
ondergrond, styropor®-/hardschuim snijder, stift, liniaal, cirkel, rond object om na te tekenen, zijsnijtang, borstelpenseel, keukenpapier, twee kleine kommen, handboor, (wegwerp)handschoenen, (wegwerp)spruit, maatbeker, keukenweegschaal, mengbeker, spatel, garde, spons, doek		


Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.


Handleiding:



Teken drie cirkels, in verschillende groottes, op de Airplac® PRE-MIER-schuimplaat.
Met de hardschuim snijder deze cirkels uitsnijden.



Op de schuimplaat delen de gewenste bloemen patronen tekenen.



Snijd aluminiumdraad in stukken van gelijke grootte, buig ze in een "U".
Steek deze "U" -draden in de rand van de bloem.
Om het later te kunnen ophangen, een ca. 20 cm lang stuk draad afsnijden.



Deze "U" draden (en het ophangdraad) bestrijken met Patina roest effect.



De roest effect set volgens de productinstructies gebruiken.



Aan de achterkant, van de grootste plaat, twee gaten voor de ophanging boren. Door deze gaten de met roest effect bestreken draad halen en vastzetten.



Bovenkanten, van de ronde platen, met mozaïk beplakken. De vlakken, die later door de kleinere platen bedekt worden, niet met mozaïk decoreren.



De mozaïek oppervlakken voegen (volg de basishandleiding).



Plaats de afzonderlijke mozaïekplaten op elkaar en plak ze vast met siliconenlijm.

*Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team*