


OPITEC

100.045





Orario




Avvertenza:

I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

1. Elenco componenti:

| Denominazione | Materiale | Quantità | Illustrazione | Misure |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|---|---|
| Supporto | listello di pino | 1 |  | 20 x 40 x 250 mm |
| | listello di pino | 1 |  | 10 x 20 x 250 mm |
| | listello di pino | 1 |  | 5 x 20 x 250 mm |
| Cornice | compensato | 1 |  | 4 x 150 x 210 mm |
| | listello di pino | 2 |  | 5 x 10 x 250 mm |
| | listello di pino | 1 |  | 5 x 10 x 150 mm |
| | listello di pino | 2 |  | 10 x 20 x 150 mm |
| | listello di pino | 2 |  | 10 x 20 x 250 mm |
| | Portastilo | cubetto di pino | 1 |  |
| tondello | | 1 |  | ø 8 x 100 mm |
| Supporto porta fogli | molletta biancheria | 1 |  | |
| | compensato | 1 |  | 8 x 80 x 80 mm |

2. Disegno in esplosione



3. Guida al montaggio

Informazione generale

I listelli della cornice possono essere assemblati a bisello oppure ad adesione semplice. La guida indica la seconda versione che è la più semplice delle due.


Le misure delle parti della cornice vanno prese dai disegni.

Indice della guida la montaggio


1. Telaio di base
2. Cornice
3. Porta stili
4. Supporto porta fogli
5. Orario

1. Telaio di base

1.1 Praticare nel listello (1) 20 x 40 x 250 mm un foro da 8 mm e 10 mm di profondità. Levigare il listello.



1.2 Incollare i listelli (1, 2 e 3) ottenendo il telaio di base.




2. Cornice

Informazione generale

I listelli della cornice possono essere assemblati a bisello oppure ad adesione semplice. La guida indica la seconda versione che è la più semplice delle due.

2.1 Accorciare due listelli (5) 5 x 10 x 250 mm a 200 mm e levigare la superfici di taglio.


2.2 Incollare il listello (6) 5 x 10 x 150 mm ed i due listelli (5) 5 x 10 x 200 mm secondo disegno sul compensato (4) 4 x 150 x 210 mm.



2.3 Accorciare due listelli (2) 10 x 20 x 250 mm a 170 mm e levigare le superfici di taglio.

2.3 Incollare i listelli (7) 10 x 20 x 150 mm sui due listelli (2) 10 x 20 x 170 mm.

2.4 Dopo l'avvenuta essiccazione la cornice viene incollata sul telaio di base.



allineato


15° obliquo

Cenno: La cornice può essere incollata anche in posizione allineata sul telaio di base!


3. Portastilo

3.1 Nel cubetto vengono praticati dal di sopra 3 fori da 10 mm e 25 mm di profondità. Al lato inferiore si pratica centralmente un foro da 8 mm e 10 mm di profondità.

Cenno: La posizione e la quantità dei fori al lato superiore può essere scelta a proprio gradimento.



3.2 Ritagliare dal tondello (9) un pezzetto da 15 mm e levigarlo.



3.3 Incollare il tondello (9) nel foro inferiore del cubetto.


3.4 Incollare il portastilo nel foro del supporto di base.

4. Supporto porta fogli

4.1 Scegliere una delle sagome oppure prendere un motivo proprio e riportarla sul compensato (11) 8 x 80 x 80 mm e quindi ritagliarlo e levigarlo.

4.2 Decorare il motivo e il telaio con colori.

4.3 Incollare il motivo centralmente sulla molletta (10). Dopodiché si inolla la molletta sulla cornice.



6. Orario

Ritagliare l'orario stampato a pag. 7 ed incollarlo eventualmente su un pezzo di cartoncino grigio ed infilarlo attraverso la fessura laterale. Inserire il porta stilo di nuovo nel supporto di base.

