



104427


Sleutelplankje




Benodigd gereedschap:



Figuurzaag





Priem




Schuurpapier



Plakband

Boor \varnothing 3 mm


Houtlijm

Schrijf-/teken-
potloden

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

| Stuklijst | Aantal | Afm. (mm) | Omschrijving | Nr. . |
|--------------|--------|------------------|-------------------------------------|-------|
| Triplex | 1 | 360 x 110 x 8 mm | Lichaam | 1 |
| Triplex | 1 | 320 x 30 x 4 mm | Versiering (schoenen, hoed, banden) | 2 |
| Schroefhaken | 2 | 20 mm | Sleutel haken | 3 |



Selecteer motief (bus, butler, familie of clown). Vervolgens het geselecteerde motief met de plakranden aan elkaar vastplakken.

Let op: het motief is alleen een voorstel. U kunt ook een eigen motief gebruiken!




Breng het motief over op het triplex (1). Alle rondingen, positie van de te lijmen delen, contouren en middelpunten voor de schroefhaken + gaten ook overnemen. **Let op:** Druk de contouren stevig aan met een balpen en teken met een potlood.




Het plankje met een figuurzaag uitzagen en zaagkanten schuren.



Het gat \varnothing 6 mm doorboren zodat het plankje opgehangen kan worden. **Let op:** Dient voor het bevestigen van een schroef.




Markeer de middelpunten voor de haken met een priem.



De butler: Schoenen (2x) en hoedrand op de triplexstroken (2) overnemen.


Bouwhandleiding 104427
Sleutelplankje




Markeer de middelpunten voor de haken met een priem.




De schoenen en de hoedrand uitzagen en schuren.




Delen op de gemarkeerde vlakken van de grondplaat lijmen.



Nadat de lijm is opgedroogd, kan het sleutelplankje naar wens versierd/geverfd worden.



Schroef de schroefhaken op de gemarkeerde punten erin.
Letop: schroefhaken alleen ca. 7 mm indraaien. (bij het te diep draaien kan het gebeuren, dat deze aan de achterkant eruit komt en krassen gaat veroorzaken!)



Klaar!






Bus: De wielen & naambordjes op de triplexstrook (2) overnemen en uitzagen. De zaagkanten met schuurpapier glad maken. Delen op de gemarkeerde vlakken van de grondplaat lijmen.



Familie: Contouren op de triplexstroken (2) overnemen. Markeer de middelpunten voor de schroefhaken met de priem. Triplexstroken op de gemarkeerde vlakken van de grondplaat lijmen.












Clown: Schoenen 2x & hoedrand op de triplexstroken (2) overnemen. Markeer de middelpunten voor de schroefhaken met de priem. Schoenen en hoedrand uitzagen. Zaagkanten met schuurpapier glad maken. Delen op de gemarkeerde vlakken van de grondplaat lijmen.





Naambordjes

Wielen







Hoedrand



hier afknippen



Plakranden