




104.966


LT-raketvoertuig met terugstootaandrijving




Benodigd gereedschap:

Schrijf-/teken-
potlood

Liniaal

Kruiskop
schroeven-
draaier

Houtlijm



Priem

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Verstikkingsgevaar!


Opgelet!

Niet geschikt voor kinderen onder 8 jaar. Kleine onderdelen die ingeademd kunnen worden. Kinderen onder 8 jaar kunnen stikken in niet-opgeblazen ballonnen. Toezicht van volwassenen is noodzakelijk. Niet-opgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen bewaren. Geplaatste ballonnen moeten verwijderd worden. Niet in de buurt van de ogen houden. Gebruik voor het opblazen een pomp. De ballonnen zijn gemaakt van natuurlatex; dit kan allergieën veroorzaken. Koel bewaren en tegen zonlicht beschermen. Verpakking en gebruiksaanwijzing bewaren tot het moment van gebruik.


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Houten lat	1	200x50x10	Grondplaat	1
Houten lat	1	50x50x10	Opbouw voor blaaspijpje	2
Veerstaaklem	1	14-17	Houder blaaspijpje	3
Schroef	1	ø3x16	Bevestiging veerstaaklem	4
Schroefogen	4	12	Asdrager	5
Metalen assen	2	ø3x70	As	6
Stuur-/autowielen	4	ø37	Wielen	7
Blaaspijpje	1		Blaaspijpje	8
Ballon	1		Aandrijving	9




Op de grondplaat (1) de positie voor de asdragers (schroefogen-5) volgens de afmeting markeren en voorsteken.




De schroefogen (5), zoals afgebeeld, in de gemarkeerde posities draaien.




De assen (6), zoals afgebeeld, door de schroefogen steken en aan beide kanten elk een wiel (7) bevestigen.




De houten lat (2) gecentreerd en gelijk met de rand op de grondplaat (1) lijmen.




De veerstaalklem (3) met behulp van de schroef (4) in het midden op de houten opbouw (2) bevestigen. Zie afbeelding! Het schroefgat voorsteken.



Het blaaspipje (8) zoals hierboven getekend, gecentreerd in de veerstaalklem (3) plaatsen.



De ballon (9) aan het blaaspipje bevestigen, zo dat deze vastzit.



Klaar!

Het gebruik:

De ballon door het blaaspipje opblazen. Zet het voertuig op de grond en laat los.

Het voertuig wordt voortgestuwd door de uitgaande lucht - terugslag.