OPITEC Hobbyfix

107.034
Sistro

Estimado cliente

Gracias por haber elegido este producto de OPITEC.
A continuación se detallan las instrucciones necesarias:



Material suministrado:

1x	chapa de aluminio,	0,3 x 200 x 200 mm
1x	listón de madera de pino,	20 x 30 x 350 mm
10x	clavos,	30 mm

Herramientas y otros materiales necesarios:

lápiz, regla
compás
tijeras para chapa
pintura, pinceles

NOTA

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sen- tido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagó- gico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervi- sión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.

6. Instrucciones:

1. Realización del bastón

2. Realización de las cascabeles

3. Montaje final

1. Realización del bastón

Según la edad, el bastón puede ser diseñado de diferentes modos. Se presentan dos opciones a elegir, pero también puede crear su propio diseño.



Elegir la forma deseada y copiar al bastón. Aplicar color a gusto personal.

2. Realización de los cascabeles

- Con el compás o una plantilla de círculos (Ø 40 mm) pasar 12 círculos a la plancha de chapa.
- Con un clavo o un taladro de 2 mm taladrar la plancha en el centro de cada círculo, para que puedan pasar con facilidad los clavos de 30 mm de largo.





- Recortar con las tijeras los discos de chapa.
- Repujar los discos en un recipiente adecuado hasta dar forma redonda a los discos o bien con un alicate plano (puesto sobre el disco a 5 mm desde su borde) doblar levemente para arriba..
- Desde la parte opuesta del disco repujar con un martillo hasta que cojan la forma que se muestra en la ilustración.

3. Montaje final

-Como se indica en la ilustración, superponer dos discos congruentemente y fijar con un clavo sobre el bastón en posición concéntrica.

-De este modo montar 3 pares en los dos lados del bastón.