


117.204


OPITEC Velero de madera




Herramientas necesarias:



Cola para madera




Regla




Lápiz



Martillo



Tijeras




Taladro manual




Lima redonda



Lima de taller



Serrucho




Papel de lija


NOTA:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores solo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia.


Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Nº de pieza
Tabla de madera	1	195x150x15	Placa base	1
Varilla de madera	1	250x6	Mástil	2
Uñas	60	30x1,6	Uñas	3
Cordel de cuentas	1	500x1	Barandilla	4




Dibuja el contorno del casco de barco que perfieras o la plantilla de la (pág. 4) sobre la placa base (1).




Marca el orificio para el mástil en la base del barco y perforalo con el taladro. Con al lima redonda agranda el orificio hasta que mida $\varnothing$ 6 mm hasta que mida $\varnothing$ 6 mm.




Con el martillo, inserta los clavos (3) en los puntos marcados a una profundidad de 5 - 10 mm.




Corta a lo largo de la línea con el serrucho o una sierra de marquetería. Afinar los laterales de corte la escofina primero y después con papel de lija.




Calcula el número de clavos que necesitarás para la barandilla y marca los puntos a igual distancia o transfiere la plantilla de la pág. 7.



Rodea con el cordel (4) los clavos para formar el pasamanos de la barandilla, anúdalo al último clavo y corta el cordel sobrante.




Afila ligeramente el mástil (2) (con un sacapuntas normal) introdúcelo en el orificio y encóalo.



Recorte la vela (ver la plantilla). Recorta los orificios de $\varnothing 6$ mm para insertar la vela al mástil (2).

OPITEC



OPITEC

OPITEC

